

**Саволномаҳо аз фанни Фармакагнозия барои ихтисоси ТИСФ, нимсолаи 6, рейтинги 2,
омӯзгор: Меликов Воҳидҷон**

Рейтинги 1 аз фанни фармакогнозия

1 Дар пӯстлохи уноб кадоме аз ин моддаҳои фаъоли биологӣ мавҷуд аст?

А. алколоидҳо Б. антратсентҳо ва гликозидҳои онҳо; С. моддаҳои даббоғӣ; Д. луоб; Е. рағғани чарб;

2 Ашӣи хоми растании уноб кадом аст?

А. барғҳо Б. реша; С. танареша; Д. пӯстлох; Е. навда;

3 Аз пӯстлохи уноб чӣ гуна даворо ба даст меоранд?

А. давои исҳолавар; Б. зиддизанбуруғӣ С. оромибахш; Е. ҳамаи ҷавобҳо;

4. Номи латинии чукрӣ (ревоч) чист?

А. Hyperici; Б. Frangulae; С. Rumicic Comfert; Д. Aloe; Е. Rhea ;

5. Растании ревоч ба кадом оила мансуб аст?

А. оилаи марҷумакҳо; Б. оилаи лабгулон; С. оилаи кукнориҳо; Д. оилаи мураккабгулон; Е. оилаи тутҳо

6. Чукрӣ ба гурӯҳи растаниҳои дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ дохил аст?

А. алколоидҳо; Б. антратсентҳосилаҳо ва гликозидҳои онҳо; С. флаваноидҳо; Д. луоб; Е. рағғани эфир

7. Дар реша ва танарешаи ревоч кадом гурӯҳи моддаҳои таъсиркунанда мавҷуд аст?

А. фенолкислотаҳо; Б. витаминҳои дар чарб ҳалшаванда; С. антрагликозидҳо ва моддаҳои даббоғӣ;
Д. рағғани чарб; Е. рағғани чарб, ва луобҳо.

8. Ашӣи хоми ревочи дар мамлакатҳои ИДМ параваришшаванда аз кадом сол ҷамъоварӣ мешавад?

А. аз соли 3 ва 4; Б. аз соли аввал; С. аз панҷсолагӣ; Д. аз соли дуум Е. ҳамаи ҷавобҳо.

9. Ашӣи хоми растании ревоч (чукрӣ) кадом узви он аст?

А. қисми рӯизаминӣ; Б. барғҳо; С. гулҳо; Д. реша ва танареша; Е. ҳамаи ҷавобҳо;

10. Доруҳои обии аз ревоч ҳосилшуда чӣ гуна таъсир ба организм мерасонанд?

А. талҳарон; Б. седативӣ; С. исҳолавар; Д. балғамрон; Е. ҳамаи ҷавобҳо;

11. Доруҳои спиртии аз ревоч ҳосилшуда чӣ гуна таъсир ба организм мерасонанд?

А. ҳазми хӯрокро беҳ мекунанд Б. таъсири седативӣ мерасонанд; С. таъсири зиди рағқашӣ;
Д. дардпаस्तкунандагӣ; Е. ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

12. Шулҳаи асп бо забони латинӣ?

А. Rhea Б. ; Rumicic Comfert; С. Frangulae; Д. Aloe; Е. Hyperici;

13. Шулҳаи асп ба гурӯҳи растаниҳои дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ дохил аст?

А. флаваноидҳо; Б. алколоидҳо; С. антратсентҳосилаҳо ва гликозидҳои онҳо; Д. моддаҳои даббоғӣ
Е. полисахаридҳо;

14. Ашӣи хоми доругии шулҳаи асп кадом аст?

А. танарешааш; Б. барғҳо С. гулҳо; Д. мевааш; Е. ҳамаи ҷавобҳо.

15. Обҷӯш ва хокаи шулҳаи асп барои кадом бемориҳо даво аст?

А. бавосир; Б. энтероколитҳо; С. Дарди рудаи ғафс; Д. дар ҳарсе ҳолат; Е. ҷавобҳо нодурустанд.

16. Растании сабур бо забони латинӣ?

А. Rhea; Б. Rumicic Comfert; С. Aloe; Д. Frangulae; Е. Hyperici;

17. Сабур Алоэ ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?

А. руянҳо; Б. кукнориҳо; С. настанариҳо; Д. лӯбиёиҳо Е. асфоделҳо;

18. Сабур(Алоэ) ба гурӯҳи растаниҳои дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ дохил аст?

А. антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; Б. алколоидҳо; С. флаваноидҳо; Д. моддаҳои даббоғӣ; Е. луоб;

19 Антрасентҳосилаи таркиби сабурро (Алоэ) нишон диҳед?

А. франгуларозид; Б. реум-эмодин; С. алоэ-эмодин; Д. франгуларозид; Е. рубиадин; Г. гиперитсин;

20 Аз растании сабур (Алоэ) кадом шаклҳои дорувори истеҳсол мекунад?

А. экстракти хушк (ҳабҳо); Б. экстракти моеъ; С. сок алоэ; Д. линимент; Е. ҳамаи ҷавобҳо

21 Экстракт алоэ бари кадом бемориҳо истифода мешавад?

А. астмаи бронхиалӣ; Б. бемориҳои захми меъда; С. захми рудаи дувоздаҳангушта; Д. бемориҳои чашм; Е. ҳамаи ҷавобҳо.

22 Ба сифати ашёи хомӣ доругӣ кадом қисми сабур (Алоэ) истифода мешавад?

А. қисми зеризаминӣ; Б. гулҳо; С. қисми рӯизаминӣ; Д. баргҳо ва навдаҳои пахлӯӣ; Е. ҳамаи ҷавобҳо.

23 Моддаҳои доругиро аз кадом қисми растании рунос бадаст меоранд?

А. танареша ва решҳо; Б. баргҳо; С. гулҳо; Д. мевааш; Е. ҳамаи ҷавобҳо.

24 Рунос ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?

А. руянҳо; Б. лубиёҳо; Д. мураккабгулон; С. гулҳо; Е. чойкаҳо

25 Руноси рангдиҳанда ба гурӯҳи растаниҳои дорӣ кадом моддаҳои фаъоли биологӣ дохил аст?

А. флаваноидҳо; Б. алколоидҳо; С. антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; Д. моддаҳои даббоғӣ; Е. луоб;

26 Гликозиди асосии таркиби руноси рангдиҳандаро нишон диҳед?

; А. гиперитсин; Б. алоэ-эмодин; С. реум-эмодин; Д. франгуларозид; Е. кислотаи рубиретринӣ;

27 Экстракти хушкӣ руносро барои чӣ истифода мебаранд?

А. бемориҳои меъда; Б. руда; В. бемориҳои роҳи нафас; С. бемориҳои санги шошадон; Д. давои зидибавосирӣ; Е. барои астмаи бронхиалӣ;

28 Дорӯи систенал кӣ аз руноси рангдиҳанда бадаст меояд чигуна хусусити давоӣ дорад?

А. Кокрементҳои пешобро мебарорад ва таъсири рафъи ҳала мерасонад; Б. ҳосияти талҳаронӣ дорад; С. маводи зидизанбурӯӣ аст; Д. хусусияти балғамрон; Е. ҳамаи ҷавобҳо.

29 Гиёҳи чойкаҳо ба забони латинӣ?

А. Rhea; Б. Frangulae; С. Hyperici; Д. Rumicic Comfert; Е. Aloe;

30 Гиёҳи чойкаҳо ба кадом оилаи растаниҳо дохил аст?

А. чойкаҳо; Б. лубиёҳо; С. лабгулон; Д. кукнорҳо; Е. чатргулон;

31 Гиёҳи чойкаҳо ба гурӯҳи растаниҳои дорӣ кадом моддаҳои фаъоли биологӣ дохил аст?

А. флаваноидҳо; Б. алколоидҳо; С. антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; Д. моддаҳои даббоғӣ; Е. луоб;

32 Моддаи асосии таъсиркунандаи гиёҳи чойкаҳо?

А. гиперитсин; Б. франгуларозид; С. реум-эмодин; Д. алоэ-эмодин; Е. кислотаи рубиретринӣ;

33 Ашёи хомӣ дорӯгии гиёҳи чойкаҳо кадом қисмаш аст?

А. танареша; Б. баргҳо; С. решҳо; Д. дарозии нугҳои буридааш то 30 см; Е. пояҳо;

34. Гиёҳи чойкаҳо дар шакли қиём барои чӣ истифода мебаранд?

А. септикӣ; Б. зиддисептикӣ; С. ҳангоми ҳалазаниҳои рудаҳо; Д. барои чайконидаи ҳангоми стоматитҳо; Е. давои зиди илтиҳобӣ;

35. Гиёҳи бунафшаи серанга ба забони латинӣ чӣ мешавад?

А. Herba violae; Б. Rumicic Comfert; С. Rhea; Д. Frangulae; Е. Hyperici;

36. Гиёҳи бунафшаи серанга ба гурӯҳи растаниҳои дорӣ кадом моддаҳои фаъоли биологӣ дохил аст?

А. флаваноидҳо; Б. антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; С. алколоидҳо; Д. моддаҳои даббоғӣ; Е.

гликозидҳо;

37. Вақти чамъоварии бунафшаи серанга кай аст?

А. пеш аз гул кардан; Б баъд аз хушкшавии гулҳо; С; дар вақти гул карданаши; Д. ҳангоми пухтани меваҳо; Е. ҳамаи ҷавобҳо.

38. Ашёи хомии бунафшаи серанга кадом аст?

А. тамоми узвиҳои гиёҳ; Б. танареша; С .гулҳо; Д. решҳо; Е. баргҳо;

39. Истифодабарии гиёҳи бунафша дар тиб?

А .барои дарди меъда ва руда Б. барои бемориҳои асаб; С. ҳамчун маводи балғамрон ва ва пешоброн; : Д .ҳамчун маводи талхарон; Е. ҳамаи ҷавобҳо.

40 . Дӯлона бо забони латинӣ чӣ мешавад?

А Herba violae; Б Hyperici; С Frangulae; Д Rumicic Comfert; Е Grataegi;

41. Растаниҳои дӯлона ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?

А. чатргулон; Б. лабгулон; С настараниҳо; Д. мураккабгулон; Е. филгулон;

42 .Растаниҳои дӯлона ба гурӯҳи растаниҳои дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ дохил аст?

А алколоидҳо Б антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; С; флаваноидҳо; Д моддаҳои даббоғӣ; Е гликозидҳо;

43. Дар гулҳои дӯлона кадоме аз ин моддаҳо мавҷуд аст?

А ҳамаи ҷавобҳо; Б. гликозидҳо; С. флаваноидҳо; Д. гиперозид; Е. кверситин;

44 .Дар меваи дӯлона кадоме аз ин моддаҳо мавҷуд аст?

А. моддаҳои даббоғӣ; Б гиперозид, С кислотаи қаҳва ва хлорогенӣ; Д. ҳамаи ҷавобҳо
Е равғани чарб,ҳолин ва атсетохоллин.

45. Ашёи хомии доругии дӯлона?

А тудугулҳо, муғчаҳо ва мевааш; Б баргҳо; С. пӯстлох; Д.решҳо; Е. ҳамаи ҷавобҳо.

46. Таъсири дорухони дӯлона аз кадом моддаҳо вобаста аст?

А. аз гликозидҳо; Б аз алколоидҳо; С. аз флаваноидҳо ва кислотаҳои тритерпенӣ; Д. аз моддаҳои даббоғӣ; Е. аз полисахаридҳо;

47. Гулҳо ва меваи дӯлонро ҳангоми кадом бемориҳои истифода мебаранд?

А. ба сифати кардиотонӣ; Б. вайроншавии фаъолияти дил; С. гипертоникӣ; Д .ҳангоми ҳамаи ин бемориҳо;
Е. ҳангоми сустии дил;

48. Аз дӯлона кадом маводҳои доруворӣ ҳосил мекунанд?

А. Дибазол; Б. Карвалол; С. Валидол; Д .Кардиовален, Крабезд; Е. Валокардин;

49. Сафори японӣ ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?

А. настараниҳо Б. лабгулон; С лубиёҳо; Д. мураккабгулон; Е. чатргулон;

50. Растаниҳои сафори японӣ ба гурӯҳи растаниҳои дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ дохил аст?

А антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; Б. флаваноидҳо; С. алколоидҳо; Д. моддаҳои даббоғӣ; Е гликозидҳо;

51. Ашёи хомии доругии сафори японӣ?

А реш; Б баргҳо; С гулгунчаҳо ва меваҳо; Д. пӯстлох; .Е танареша;

52 .Дар гулҳои сафори кадом моддаҳо мавҷуд аст?

А Гликозиди флаванолӣ рутин; Б. кверситин; С. реум-эмодин; Д. алколоидҳо; Е. луоб;

53 .Аз сафори японӣ кадоме аз ин витаминҳо ҳосил мекунанд?

А. Ретинол; Б Тиамин; С Пиридоксин; Д .Рутин; Е .Кислотаи аскорбин;

54. Аз сафораи японӣ рутин ҳосил мекунамд, ки ҳангоми кадом бемориҳо истифода бурда мешавад?

А. бо сабаби истифодабарии зидикоагулянтҳо; Б. пешгирӣ ва табобати гиповитамины Р;
С. ҳанговайроншавии кобиляти гузариши рағҳо; Д .ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;
Е. бо сабаби истифодабарии доруҳои арсендор;

55 .Гиёҳи барчак бо забони лотинӣ?

А. Hyperici; Б Grataegi; С Herba leonuri; Д Frangulae; Е Herba violae;

56 Гиёҳи барчак ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?

А оилаи лубиёиҳо Б оилаи чатргулон; С оилаи мураккабгулон; Д оилаи лабгулон; Е оилаи настараниҳо;

57 .Номи дигари гиёҳи барчакро нишон диҳед?

А кокутӣ; Б. лухи обӣ С. Шамшергиёҳ Д .газнаи сагак; Е. элеутерокок;

58 .Гиёҳи барчак дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ аст?

А. алколоидҳо; Б антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; С флаваноидҳо;

Д .моддаҳои даббоғӣ; Е гликозидҳо;

59. Моддаҳои асосии таркиби химиявии барчак?

А. гликозидҳои флаванолӣ; Б алколоидҳои изохинолинӣ; С кверситин;
Д гликозидҳои тритерпенӣ; Е ҳамаи ҷавобҳо;

60 .Дар таркиби барчак кадоме аз ин моддаҳо дида мешавад?

А. Сапонинҳо; Б. квинвелоид; С. моддаҳои даббоғӣ; Д .ҳамаи ин моддаҳо; Е .Рутин;

61. Ашёи хоми доругии гиёҳи барчак кадом аст?

А. ҳамаи қисмҳо; Б. баргҳо; С. решаҳо; Д. танареша; Е. нугҳои шукуфони бо дарозии 40 см;

62. Барчак чӣ гуна таъсир ба организм мерасонад?

А .зидиилтиҳобӣ; Б зидисептикӣ; С седативӣ; Д балғамрон; Е талхарон;

63 гиёҳи торон бо забони лотинӣ?

А Herba leonuri; Б Herba Poligoni; С Grataegi; Д Hyperici; Е Herba violae;

64 Растании торон дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ аст?

А. флаваноидҳо; Б. антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; С. алколоидҳо;

Д. моддаҳои даббоғӣ; Е гликозидҳо;

65. Намудҳои гиёҳи торонро нишон диҳед:

А. торони мурғӣ ё забонакдор; Б .Торони обӣ, роҳдавак; С. торони бавосир ё алафи бавосир;

Д .ҳамаи ин намудҳо; Е. ҷавобҳо нодурустанд;

66. Вақти гулкунии роҳдавак кай аст?

А. нимаи тобистон; Б. авали баҳорон; С .охири баҳорон; Д. аввали тирамоҳ Е .тамоми тобистон;

67. Барои тамоми намудҳои торонак будани кадоме аз ин моддаҳо хос аст?

А. ҷавобҳо нодурустанд; Б. моддаҳои даббағӣ; С. витамини К; Д. Витамини С ; Е. ҳамаи ин моддаҳо;

68 Вақти чамъоварии тамоми намудҳои торонак кай аст?

- А. вақти мевакунӣ; Б. вақти хазонрез; С. дар вақти гул карданаш; Д. дар вақти инкишоф;
Е. ҳама ҷавобҳо дурустанд;

69. Кадом қисми торонро ҳамчун ашёи хомӣ доругӣ истифода мебаранд?

- А. решаҳо; Б. баргҳояш; С. гулҳояшро; Д. дарозии алаф бо 50см ё аз беҳи решааш; Е. танареша;

70. Маводҳои дорувории аз намудҳои торон таёршаванда ба организм чигуна таъсир давои доранд?

- А. ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; Б. хунбоздорандагӣ; С. исҳоловар; Д. зидибавосирӣ;
Е. ҷавобҳо нодурустанд;

71. Ҳамешабаҳори регзор бо забони латинӣ чӣ мешавад?

- А Hyperici; Б Herba Poligoni; С Herba leonuri; Д Grataegi; Е Helichrysi

72. Растаниҳои ҳамешабаҳори регзор ба кадом оила мансуб аст?

- А. лабгулон; Б. чатргулон; С. мураккабгулон; Д. настараниҳо; Е. лубиёгӣҳо;

73. Растаниҳои ҳамешабаҳори регзор дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ аст?

- А. моддаҳои даббоғӣ; Б. антрагсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; С. алколоидҳо;
Д. флаванонидҳо; Е. гликозидҳо;

74. Дар гулҳои ҳамешабаҳор кадеме аз ин флаванонидҳо дида мешавад?

- А. салипурпозид; Б. флаванон нарингенин; С. флаван апиценин; Д. флаванол кофеол; Е. ҳамаш дида мешавад;

75. Ашӣи хомӣ ҳамешабаҳори регзор?

- А. қисми руизаминӣ; Б. баргҳо; С. сабадҳои гул; Д. решаҳо; Е. танареша;

76. Вақти чамъоварии ҳамешабаҳори регзор?

- А. паш аз гулкунӣ; Б. дар вақти расидани меваҳо; С. дар вақти гул карданаш;
Д. ҳангоми хазоншавии баргҳо; Е. ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

77. Истифодабарии ҳамешабаҳори регзор?

- А. давои балғамрон; Б. давои талхарон ва бемориҳои кӯҳнаи чигар;
С. давои зидишашамолхӯрӣ; Д. ҳамчун оромбахш; Е. ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

78. Кадеме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои моддаҳои даббоғӣ мансуб аст?

- А. Дӯлона; Б. роҳдавак; С. газнаи сагак; Д. сафораи японӣ; Е. морторонак;

79. Кадеме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои моддаҳои даббоғӣ мансуб аст?

- А. дарахти булут; Б. дӯлона; С. сафораи японӣ; Д. торони обӣ; Е. гиёҳи барчак;

80. Кадеме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои моддаҳои даббоғӣ мансуб аст?

- А. торони бавосир; Б. торони паранда; С. растаниҳои панчагул; Д. чукрӣ; Е. шулҳаи асп;

81. Кадеме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои флаванонидҳо мансуб аст?

А .ҳамаи растаниҳои номбаршуда; Б дарахти булут; С хуланги ҷангалӣ; Д, растании панҷағул; Е .дӯлона;

82 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои флаваноидҳо мансуб аст?

А. растании тутак; Б. морторонак; С. гиёҳи торон; Д. хуланги ҷангалӣ;
Е. ҳамаи растаниҳои номбаршуда;

83. Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои флаваноидҳо мансуб аст?

А. гиёҳи чойкаҳак; Б бунафшаи серанга; С. сабур; Д. растании руноси рангдиханда;
Е. ревод(чукрӣ) ;

84 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои антратсенҳо ва гликозидҳои онҳо мансуб аст?

А. гиёҳи барчак; Б бунафшаи серанга; С. Дӯлона; Д растании ревод; Е сафораи японӣ;

85 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои антратсенҳо ва гликозидҳои онҳо мансуб аст?

А бунафшаи серанга; Б дулона; С газнаи сагак; Д гиёҳи сабур; Е хуланги ҷангалӣ;

86 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои антратсенҳо ва гликозидҳои онҳо мансуб аст?

А гиёҳи барчак; Б уноби роздоршакл; С бунафшаи серанга; Д газнаи сагак;
Е хуланги ҷангалӣ;

87 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои антратсенҳо ва гликозидҳои онҳо мансуб аст?

А газнаи сагак; Б бунафшаи серанга; С шулҳаи асп; Д Торони оби, роҳдавак; Е дулона;

88 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои антратсенҳо ва гликозидҳои онҳо мансуб аст?

А шулҳаи асп; Б дулона; С ревод(чукрӣ) Д гиёҳи чойкаҳак; Е бунафшаи серанга;

89 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои алколоидҳо мансуб аст?

А ҳавасғул; Б дархти қаҳва; С ҳазориспанд; Д сиёҳмуғ Е ҳамаи ин растаниҳо

90 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои алколоидҳо мансуб аст?

А ҳамешабакори регзор; Б дулона; С чуқрӣ; Д кукнори хобовар; Е ҳамаи ин растаниҳо;

91 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои алколоидҳо мансуб аст?

А гиёҳи барчак; Б гиёҳи мастаки нештаршакл; С гиёҳи чойкаҳак; Д бунафшаи серанга; Е шулҳаи асп;

92 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои алколоидҳо мансуб аст?

А сафораи японӣ; Б руноси рангдиханда; С ҳазориспанд Д гиёҳи торон; Е морторонак;

93 Кадоме аз ин растаниҳо ба растаниҳои дорои алколоидҳо мансуб аст?

А руноси рангдиханда; Б роҳдавак С дулона Д бунафшаи серанга; Е кӯзағули зард;

94 Морторонак бо забони латинӣ

А Grataegi; Б Helichrysi С Herba Poligoni; Д Herba leonuri; Е Bistortae

95 Растани морторонак дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ аст?

А гликозидҳо Б флаваноидҳо С Моддаҳои даббоғӣ Д алколоидҳо Е луобдор

96 Танарешаи морторонак кадом вақт чамъоварӣ мешавад?

А баҳорон Б тамоми тобистон; С зимистон; Д қариби тирамоҳ;
Е ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

97 Морторонак дар шакли обҷуш барои чи истифода мешавад?

А барои илтиҳоби меъда; Б ҳангоми дарунравиҳои шадиду кӯҳна;
С дар ҳама ҳолатҳои номбаршуда; Д ҳангоми стоматитҳи; Е ҳангоми гингивитҳо;

98 Ашёи хоми доругии морторонак?

А ҳама узвҳояш; Б гулҳо С баргҳояш Д ҷисми руизаминӣ Е танареша

99 Путлохи булут барои кадом бемориҳо истифода мешавад?

А ҳамаи ин бемориҳо; Б гингивит С стоматит Д илтиҳоби ковокии даҳон;
Е аз берун дар шакли тарбанди барои сухтаҳо;

100. Растаниҳои ва ашёи хоми таркиби химиявиашон гуногунро нишон диҳед?

А .донаҳои каду; Б. баргҳои қулфинай; С. калина; Д. ҳамаи ин растаниҳо;
Е. баргҳои анҷири муқаррарӣ;

101 Рангии сафори японӣ дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ аст?

А. алколоидҳо; Б антратсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; С флаваноидҳо;
Д .моддаҳои даббоғӣ; Е гликозидҳо

102. Ашён хоми доругии дӯлона кадом аст?

А. баргҳояш; Б тудагулҳо, муғчаҳо ва мевааш; С. пӯстлох Д. решаҳо Е ҳамаи ҷавобҳо.

103 Экстракт алоэ бари кадом бемориҳо истифода мешавад?

А. бемориҳои захми меъда; Б. бемориҳои чашм; С. захми рӯдаи дувоздаҳангушта;
Д. астмаи бронхиолӣ; Е ҳамаи ҷавобҳо.

105. Лиолоол-равғани эфери гашниҷ барои кадом бемориҳо тавсия мешавад?

А. Барои бемориҳои чашм ; Б. Талхарон; С. Зидибавосирӣ; Д .Давои беҳгардонандаи ҳозима;
Е. Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

106. Равғани эфери зира барои чи истифода бурда мешавад?

А .Барои саноати атриёт; Б. Барои хушбӯй кардани доруҳо;
С. Барои саноати ӯроқворӣ; Д .Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;
Е. Ҳамчун давои дарди меъда пурзӯр кардани вазифаи тарашуҳии ғадуди зерӣ меъда

107. Танареша ва решаи луҳи обӣ аз кадом моддаи доруворӣ бой аст?

А. Гликозидҳо; Б. Флаваноидҳо; С. Равғани эфир; Д .Алколоидҳо; Е. Моддаҳои даббоғӣ;

108 . Ашён хоми гиёҳи таҳач кадом қисмаш ба шумор меравад?

А . Баргҳояш; Б. Решаҳо; С. Пояҳояш; Д. Гулҳояш; Е . Тухмаш;

109. Алколоидҳои хинолизидинӣ дар як қатор растаниҳо мавҷуданд,ки онҳоро номбар кунед:

А .сафоро,мастак; Б. зевак ва гиёҳи ҳавасгул; С.ҳазориспанд, сиёҳмуғ;

Д. зеваки викторӣ ва северсев; Е.ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

110 .Растаниҳои кӯзагули зард бо латинӣ?

А . Nuparis lutea; Б . Cormus Ledi palustris; С Herba Millefolii;
Д. Flores Chamomillae; Е. Folia Artemisiae absinthii

111.Ҳинолин ҳангоми синтези кадом доруҳо васеъ истифода мешавад?

А Плазмотсид, хинотсид. Б Ҳинозол С Совкаин; Д Плазмохин Е ҳамаи ин доруҳо;

112 Алколоидҳои муҳимтарини ҳино кадомҳоянд?

А хинин. Б хинидин С синхонин Д синхонидин Е ҳамаи номбаршудаҳо

113 Номи растаниҳои Тутаки доруги бо забони латинӣ

А Rhea; Б Frangulae С Sanguisjrbae Д Romicic Comfert; Е Aloe;

114 растаниҳои Тутаки доруги ба кадом оила тааллуқ дорад

А мураккабгулон Б чатргулон; С лабгулон; Д наставраниҳо; Е лубиёиҳо;

115 Истифодабарии Тутаки доруги

А хунбоздоранда Б энтероколитҳо; С дарунравиҳо Д Ҳамаи ҷавобҳо дуруст
Е хунравиҳои бачадон

116 Ғуҷуммеваҳои ҷалғузаҳои роздор чи қадар кислотаи галлии озод дорад

А 4% Б 2% С 6% Д 1% Е 0,5

117 .Ашӯи хоми гиёҳи зардҷой (муғулҷой) кадом қисмаш ба шумор меравад?

А. Барғҳояш Б. танарешааш С. Пояҳояш Д. Гулҳояш Е. Тухмаш

118. Моддаи асосии таъсирунандаи гиёҳи зардҷой (муғулҷой

А. реум-эмодин; Б. франгуларозид; С. Моддаҳои даббоғӣ. Д .алоэ-эмодин;
Е. кислотаи рубиретринӣ;

119. Дар меваи хуланги ҷангали кадоме аз ин моддаҳо мавҷуд аст?

А. ҳамаи ҷавобҳо дуруст; Б. Моддаҳои даббоғӣ; С. Антотсианҳо; Д. кислотаҳои органики
Е. каротин, витамини В1

120. Қиёми обҷӯши хуланги ҷангалӣ барои кадом бемориҳо тавсия мешавад?

А. Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; Б. Талхарон; С. Зидибавосирӣ;
Д. Барои бемориҳои ҷашм; Е. Бемориҳои шадиди меъдаю руда;

121. Қулфинай ба кадом оила мансуб аст?

А. оилаи авранҷиҳо; Б. оилаи мураккабгулон; С.оилаи наставраниҳо;
Д. оилаи брусникаҳо; Е. оилаи торониҳо;

122. Қиёмашро барои кадом бемориҳо тавсия медиҳанд?

А. бемориҳои роҳҳои нафас; Б. бемориҳои балғамрон; С. бемориҳои ғадуди сипаршакл;
Д. бемориҳои пешоброн ва ва ҳангоми санги шошадон ва талхадон.
Е. Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

123 Минтақаи рӯйидани қулфинай кучост?

А. Собик Иттиҳоди Шуравӣ; Б Сибир; С. Қавқоз; Д. Тоҷикистон; Е. Туркия

124 Анҷири мукаррарӣ ба кадом оилаи растаниҳо мансуб аст?

А .оилаи мураккабгулон; Б . оилаи чатргулон; С. оилаи тутҳо; Д. оилаи лубиёиҳо;
Е .оилаи наставраниҳо;

125. Номи анҷири мукаррарӣ бо забони латинӣ

А. Herba leonuri; Б. Helichrysi; С. Herba Poligoni; Д. Folia Caricae ; Е. Grataegi;

126. Анҷири мукаррарӣ дорои кадом моддаҳои фаъоли биологӣ аст?

А .гликозидҳо; Б. антрагосентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо; С. алколоидҳо
Д. моддаҳои даббоғӣ; Е флаваноидҳо;

127. Кадом қисми сафедорро ҳамчун ашӯи хоми доругӣ истифода мебаранд?

А . муғчаҳои барг; Б. барғҳояш; С. Гулҳояшро; Д . Решаҳо; Е. Танареша;

128. Дар муғчаҳои сафедор будани кадоме аз ин моддаҳо хос аст

А. Гликозидҳо; Б. рағани эфир; С кислотаи гали; Д ҳамаи ин моддаҳо;

Е .ҷавобҳо нодурустанд;

129. Гулсангҳо бо забони лотинӣ

А. Herba Poligoni; Б. Helichrysi; С. Lichenes; Д. Herba leonuri; Е Grataegi;

130. Маҳлулҳои уснинати натрий ба кадом бемориҳо истифода мешаванд?

А. эрозияи бачадон; Б. Заҳмҳо; С. Сӯхтаҳо; Д. кафидаҳо ; Е .Ҳамаи бемориҳои номбаршуда;

131. Ширинбия ба кадом оила мансуб аст?

А. оилаи брусникаҳо; Б. оилаи мураккабгулон; С. оилаи авранчиҳо; Д. лубиёгҳо;
Е. оилаи торониҳо;

132. Номи растании ширинбия бо забони лотинӣ чӣ мешавад?

А. Frangulae; Б. Radies Glycyrrhizf glfbra; С. Rhea; Д. Rumicic Comfert; Е Aloe;

133. Гиёҳи гули ашрафӣ бо забони лотинӣ чӣ мешавад?

А. Herba Poligoni; Б. Hyperici С. Herba leonuri; Д. Grataegi Е. Herda Paeonia anomalae

134. Гиёҳи гули ашрафӣ ба кадом оила мансуб аст?

А. оилаи брусникаҳо. Б. оилаи мураккабгулон; С. оилаи авранчиҳо; Д. гули ашрафӣ;
Е. Лубиёгҳо;

135. Гиёҳи гули ашрафӣ дорон кадом моддаҳои фаъоли биологӣ аст?

А. Аминакислотаҳо; Б. рағани эфир; С. Ҳамаи моддаҳои номбаршуда;
Д. моддаҳои даббоғӣ; Е. сафедаҳо;

136. Қиёми тайёркардаи шудани гиёҳи гули ашрафӣ ба кадом бемориҳо истифода мешаванд?

А. Тарбод; Б. Неврастенияҳо; С. Бехобҳо; Д. Ҳамаи бемориҳои номбаршуда;
Е. Эрозияи бачадон;

137. Ҳосили бодовард ба кадом оила мансуб аст?

А. оилаи мураккабгулон; Б. Лубиёгҳо; С. оилаи авранчиҳо; Д. оилаи брусникаҳо;
Е. оилаи торониҳо;

138. Дар ҳосили бодовард будани кадоме аз ин моддаҳо ҳос аст

А. моддаҳои даббоғӣ; Б. антраценсентҳосилаҳои ва гликозидҳои онҳо;
С. кислотаи гали Д. флаваноидҳо ва флаволигнантҳо Е. гликозидҳо

139. Дар таркиби кадом доруҳо моддаҳои ҳосили бодовард дида мешавад?

А. ампитилин амоксилин; Б. аспирин аналгин; С. Силибор карсил; Д. фурадонин;
Е. нолгрип;

140. Доруҳои аз ҳосили бодовард тайёршуда ба кадом бемориҳо истифода мешаванд?

А. эрозияи бачадон; Б. неврастенияҳо; С. бехобҳо; Д. тарбод; Е. Бемориҳои чигар ва талхадон;

141. Дар нашабарги канабмонанд будани кадоме аз ин моддаҳо ҳос аст?

А .тритерпеноидҳо Б Ҳамаи моддаҳои номбаршуда С кислотаи олеаноли
Д моддаҳои даббоғӣ; Е флавоноидҳо

142. Доруи аз нашабарги канабмонанд тайёршуда чи гуна таъсир мерасонад

А. Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; Б. Диуретикӣ; С. исҳоловар; Д .балғамрон;
Е. Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст;

143. Астаранг ба кадом оила мансуб аст?

А. оилаи брусникаҳо; Б. Лубиёгҳо; С. оилаи авранчиҳо; Д.оилаи сергӯштиҳо; .
Е. оилаи торониҳо;

144. Гиёҳи астаранг бо забони лотинӣ чӣ мешавад?

А. Herba leonuri; Б. Herba Poligoni; С. Corni Calanchq; Д. Grataegi ; Е. Hyperici;

145. Дар гиёҳи астаранг будани кадоме аз ин моддаҳо хос аст?

А. флавоноидҳо; Б. Ҳамаи моддаҳои номбаршуда; С. Полисахаридҳо;
Д .моддаҳои даббоғӣ; Е. кислотаи аскорбин;

146 Гиёҳи астаранг дорон кадом хусусиятҳост?

А .Асептики ва антисептикӣ; Б. Зиддифишорбаландӣ; С. Зиддидарунравӣ; Д. Зиддихунравӣ; Е .Ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

147 Таркиби химиявии махмалаки амурӣ аз чиҳо иборат аст?

А. Сафедаҳо; Б. равғани эфир; С. Қандҳо; Д. Флавоноидҳо; Е .Ҳамаи моддаҳои номбаршуда;

148 Ашёи хоми доругии махмалаки амурӣ

А муғчаҳои барг Б баргҳо ва пӯслохи дарахт С навдаҳояш Д гулҳояшро; Е решаҳо;

149 Мор бо воситаи кадом узваш захирашро ба туъмааш мегузаронад

А бо воситаи лабҳояш Б бо воситаи забон С бо воситаи дандонҳо
Д бо воситаи оби даҳонаш Е бо воситаи нештараш

150. Аз рӯйи хусусияти таъсир захири морон ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд ?

А . 2 гурӯҳ; Б. 3 гурӯҳ; С. 4 гурӯҳ; Д . 6 гурӯҳ; Е. тақсим намешаванд;

151. Таъсири захири мори кубро ба организми зинда чӣ гуна аст?

А. паралич ва заифшавии нафаскашӣ;
Б .эритроцитҳоро дар ҷараёни хун вайрон мекунад;
С. рағчаҳои хунгузарро вайрон мекунад;
Д. хун қобилияти лахташавиашро гум мекунад;
Е. Ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

152 Ҷузъи асосии таъсиркунандаи захири мор кадом аст?

А. моддаҳои даббоғӣ; Б. ҷарбҳои он; С. сафедаи дар таркибаш буда;
Д .гликозидҳо; Е ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

153. Захири моронро дар кадом бемориҳо истифода мебаранд?

А. исшиас тарбод; Б. артрит радикулит; С. полиартрит миозит;
Д. Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; Е. зикқи нафас, эпилепсия;

154 Дар таркиби кадоме аз ин марҳамҳо заҳри мор вучуд дорад?

А. Левомекол ихтиол; Б. Випросал Випросал "В"; С. Аписатрон болнол;
Д. тетрациклин бомбенге; Е. ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

155. Дар кадом узви занбур заҳри он ҳосил мешавад?

А. ҳамаи ҷавобҳо дуруст; Б. дар ғадудҳои даҳонаш;
С. дар нӯги нештараш; Д. дар даҳонаш; Е. дар ду ғадуди заҳрҳосилкунанда;

156 Апитоксин чист?

А. ғадуди занбур; Б. муми занбур; С. шираи модарзанбур; Д. Заҳри занбур; Е. ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

157. Заҳри занбурро дар кадом бемориҳо истифода мебаранд?

А. полиартрит миозит; Б. радикулит; С. Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. Д. исҳиас тарбод; Е. захмҳои трофӣ

158. Дар таркиби кадоме аз ин марҳамҳо заҳри занбур вучуд дорад?

А. ҳамаи ҷавобҳо дуруст; Б. Левомекол ихтиол; С. Випросал Випросал "В";
Д. тетрациклин бомбенге; Е. Аписатрон Апиокс;

159 Доруҳое, ки аз прополис тайёр карда мешаанд кадом аст?

А. Пантокрин; Б. пропасол; С. Пиперазин; Д. Папазол; Е. Ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

160. Шулуқхоро ҳангоми кадом бемориҳо истифода мебаранд?

А. бемориҳои гипертонии тромбофлебит; Б. бемориҳои меъдаю рӯда;
С. бемориҳои асаб; Д. бемориҳои роҳи нафас; Е. бемориҳои ҷарроҳӣ;

161. Доруҳое, ки аз пантҳо тайёр карда мешаванд?

А. ҳамаи ҷавобҳо дуруст; Б. Пропасол; С. Пиперазин; Д. папазол; Е. пантокрин;