

**Саволҳои тестӣ аз фанни “Момой” барои ихтисоси “кори момодоягӣ”
дар нимсолаи 8
Омӯзгор: Мусулмонзода М.**

Рейтинги 1

1. Гормони эстрогении асосии занона дар давраи баъди менопаузали кадом аст?

- A. эстрадиол;
- B. эстрон;
- C. эстриол;
- D. эстрадиол-дипропионат;
- D. ҳамааш дуруст.

2. Хусусиятҳои хоси ҳайзи нормалӣ кадомҳоянд?

- A. овуляция;
- B. ба вучуд омадани ҷисми зард;
- C. зидёшавии гестогенҳо дар фазаи дуҷуми сикл;
- D. ҳамааш дуруст;
- E. ҳамааш нодуруст.

3. Гипоталамус кадом гормонҳоро хориҷ мекунад?

- A. гонадотропин;
- B. эстрогенҳо;
- C. гестогенҳо;
- D. релизинг-факторҳо.

4. Эстрогенҳо дар кучо хориҷ мешаванд хориҷ мешаванд?

- A. хучайраҳои дохилаи пардаи фолликул;
- B. ҷисми зард;
- C. ғадудҳои болои гурда;
- D. ҳамааш дуруст;
- E. ҳамааш нодуруст.

5. ФСГ ба чӣ мусоидат мекунад?

- A. Ба афзоиши фолликулҳо дар тухмдонҳо;
- B. Ба хориҷшавии кортикостероидҳо;
- C. Ба хориҷшавии ТТГ;
- D. ҳамааш дуруст.

6. Эстрогенҳо ба кадом протсессҳо дар организми инсон мусоидат мекунад?

- A. дар кашишхӯрии бачадон ва найчаи бачадон мусоидат менамояд;
- B. протсесси устухоншавиро зиёд мекунад;
- C. имунитети хучайравиро зиёд менамояд;

- D. ҳамааш дуруст;
- E. ҳамааш нодуруст.

7. Гестогенҳо ба кадом протсессҳо дар организми инсон мусоидат мекунад?

- A. миқдори холестеринро дар хун кам мекунад;
- B. аломатҳои аввалин ва дуюмдараҷаи ҷинсиро муайян мекунад;
- C. кашишхӯрии бачадонро зиёд мекунад;
- D. ҳамааш дуруст;
- E. ҳамааш нодуруст.

8. Андрогенҳо хориҷ мешаванд дар кадом узви инсон хориҷ мешаванд?

- A. Тухмдонҳо (хучайраҳои интерстециалӣ, строма, текаи дохил
- B. зонаи элақшақли ғадудҳои болои гурда;
- C. ҳамааш дуруст;
- D. ҳамааш нодуруст.

9. Баландшавии ҳарорати ректалӣ дар фазаи дуҷуми сикли авуляторӣ ба чӣ вобаста аст?

- A. таъсири прогестерон ба маркази танзими ҳароратӣ дар гипоталамус;
- B. таъсири прогестерон, ки ба додани гармӣ монеа мешавад;
- C. интенсификасияи протсессҳои биохимикӣ дар бачадон;
- D. ҳамааш дуруст;
- E. ҳамааш нодуруст.

10. Кадом узви занона ар рафти эмбриогенез аз макроҳои назди гурдаи миёни (парамезонефрӣ) (мюллеровӣ) инкишоф меёбад:

- A. найчаи бачадон;
- B. бачадон;
- C. сеяки болоии маҳбал;
- D. ҳамаи дар боло номбаршудагон;
- E. ҳеҷ яке аз дар боло номбаршудагон.

11. Марҳилаи инкишофи васатии (индифферентии) ғадуди ҷинсӣ (гонадаҳо) дар кадом муддат анҷом меёбад?

- A. ҳафтаи 1-уми ҳомиладорӣ;
- B. ҳафтаи 14-уми ҳомиладорӣ;
- C. ҳафтаи 30-юми ҳомиладорӣ;
- D. ҳафтаи 7-уми ҳомиладорӣ;
- E. дар давраи барвақтии навзодӣ (неонаталӣ).

12. Дар чанини аз рӯи навъи якуми занона тафриқакардашуда макроҳои гурдаи ибтидоӣ ба чӣ табдил меёбанд?

- A. найчаҳои бачадон;
- B. стромаи тухмдонҳо;
- C. ҷисми бачадон;
- D. пайвандакҳои мудаввари бачадон;

Е. Таноззул мекунанд ва дар шакли ҳосилаҳои рудиментарӣ нигоҳ дошта мешаванд.

13. Дар давраи эмбриогенез аз маҷрои парамезонефрӣ кадом узви занона афзоиш меёбад?

- А. найчаи бачадон;
- В. бачадон;
- С. қисми сеюми маҳбал;
- Д. ҳамаи он чи ки дар боло навишта;
- Е. ягонтоаш.

14. Инервасияи бачадон ва маҳбал аз чӣ иборат аст?

- А. зеркирмак ва асаби пудендалӣ;
- В. асаби кос ва зеркирмак;
- С. асаби кос;
- Д. асаби пудендалӣ.

15. Хунтаъминкунии тухмдон аз чӣ вобаста аст?

- А. шараёни бачадон;
- В. шараёни тухмдон;
- С. шараёни камар ва тигигоҳ;
- Д. артерияи дохили тигигоҳ ва тухмдон;
- Е. шараёни тухмдон ва бачадон.

16. Артерияи бачадон кадоме аз ин шохаҳост?

- А. аорта;
- В. шараёни умумии тигигоҳ;
- С. шараёни берунаи тигигоҳ;
- Д. шараёни дохилии тигигоҳ;
- Е. шараёни тигигоҳ ва камар.

17. Хусусияти топографӣ ва анатомии тухмдонро аз намунаи зер нишон диҳед

- А. бо шикампарда пӯшида шудааст;
- В. бо девораи кос пайваст аст бавоситаи пайвандак;
- С. ҳисоб мешавад ҷараёни парамезонефритикӣ;
- Д. ҳамаи ҷавобҳо дуруст;
- Е. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

18. Давомнокии давраи ҳайзӣ чӣ қадар муддат аст?

- А. 28-29 рӯз;
- В. 28-40 рӯз;
- С. 3-7 рӯз;
- Д. 21-35 рӯз;
- Е. 14-28 рӯз.

19. Ба десквამасияи қабати функционалии бачадон чӣ сабаб мешавад?

- A. авҷи хориҷи лютеотропин;
- B. паст шудани сатҳи эстроген ва прогестерон;
- C. паст шудани пролактини хун;
- D. зиёд шудани сатҳи эстрадиоли хун;
- E. авҷи хориҷи фолитропин.

20. Критерияи асосии сикли ҳайзии дуфаза:

- A. усули дурусти ҳайзӣ;
- B. вақти саршавии ҳайзи аввал;
- C. хусусияти сикли ҳайзи дар давраи болоғатрасӣ;
- D. овуляция;
- E. ҳама ончи ки дар боло зикр шудааст.

21. Кадом аз тестҳои функционалӣ шаҳодат медиҳад аз дуфаза будани сикли ҳайзӣ:

- A. аломати чашмак;
- B. индекси кариопикнотикӣ;
- C. температураи базалӣ;
- D. аломати папоротник;
- E. ҳамаи он чи ки дар боло зикр шудааст.

22. Чен кардани ҳарорати базалӣ дар асоси эффекти гипертермики кадоме аз инҳост?

- A. эстрадиол;
- B. простогландин;
- C. прогестерон;
- D. ГЛ;
- E. ФС

23. Аз синуси бавлу таносул (урогениталӣ) кадом узв инкишоф меёбад?

- A. поёни 2/3 маҳбал;
- B. пардаи бакорат;
- C. даромадгоҳи маҳбал;
- D. ҳамаи дар боло номбаршудагон;
- E. ҳеҷ яккӣ дар боло номбаршудагон.

24. Ҷараёни бозгашти лимфа аз танаи бачадон ва найчаҳои бачадон дар кадом қуҷо амалӣ мегардад:

- A. лимфағудаҳои камар ва чорбанд;
- B. лимфағудаҳои назди аорта (парааорталӣ);
- C. лимфағудаҳои умумии тихигох;
- D. лимфағудаҳои қадкашак;
- E. дар лимфағудаҳои дохилии тихигох.

25. Пайвандҳои васеи бачадон чиро дар бар мегиранд?

- A. найчаҳои бачадон;
- B. пайвандакҳои кардиналӣ;
- C. рағҳои бачадон;
- D. ҳамаи дар боло номбаршудагон;
- E. ҳеҷ яке дар боло номбаршудагон.

26. Ҳангоми якҷояшавии нопурраи маҷроҳои парамезонефрӣ дар организми

занон чӣ инкишоф меёбад?

- A. атрезияи пардаи бакорат;
- B. бачадони душоҳа;
- C. атрезияи маҳбал;
- D. дисгенезияи ғадуди чинсӣ;
- E. ҳамаи нуқсонҳои дар боло номбаршудагон#

27. Атрезияи пардаи бакорат дар чӣ зоҳир шуда метавонад?

- A. банд шудани пешоб;
- B. гематоколпос;
- C. душвор гаштани қазои ҳоҷат;
- D. дарди ба таври дардовар пайдо шавандаи поёни шикам;
- E. ҳамаи ҷавобҳо дурустан

28. Кистаҳои маҷроии тӯлии зоидаи тухмдон (роҳҳои Гратнер) аз ҳисоби кадоме аз ҳолати зерин ташкил меёбанд,

- A. рудименти маҷроии гурдаи аввалия;
- B. рудименти маҷроии парамезонефрӣ (Мюллерӣ);
- C. рудименти синуси урогениталӣ;
- D. роҳҳои парауретралӣ;
- E. мондани гурдаи аввалия.

29. Давомнокии ҳайзбинии мӯътадил чанд рӯз аст?

- A. 1-3 рӯз;
- B. 3-5 рӯз;
- C. 3-7 рӯз;
- D. 5 рӯз;
- E. 2-10 рӯз.

30. Талафёбии миёнаи хун ҳангоми ҳайзбинии мӯътадил ба чанд баробар аст?

- A. 200-250 мл;
- B. 100-150 мл;
- C. 20 - 30 мл;
- D. 50-70 мл;
- E. 150-200 мл.

31.«Қуллай» лютеотропин дар миёнаи даври ҳайзбинӣ натиҷаи кадоме аз ҳолатҳои зерин мебошад?

- A. ҳеле баландшавии дараҷаи пролактин дар хун;
- B. камшавии коркарди фоллитропин;
- C. камшавии коркарди гонадотропии-релизинг-гормон;
- D. камшавии дараҷаи эстрогенҳо ва прогестерон;
- E. ҳеле баландшавии дараҷаи эстрадиол

32.Сабаби нисбатан бештар тарафшӯхоти хунин аз роҳҳои таносул дар давраи қатъи ҳайзбинӣ ба кадоме аз ҳолатҳои зерин вобаста мебошад:

- A. саратони гарданаи бачадон;
- B. миомаи зерилоубии бачадон;
- C. саратони тухмдонҳо;
- D. салилаи андарунпардаи бачадон.

33. Оиди пуррагии фазаи лютеинии давраи ҳайз аз чӣ шаҳодат медиҳанд?

- A. баландшавии ҳарорати ректалӣ дар даври фазаи аввали ҳайз;
- B. протсессҳои пролиферативӣ дар фазаи дуюми ҳайз;
- C. ҳамааш дуруст;
- D. ҳамааш нодуруст.

34.Алгоменореяи аввалин дараҷа аз чӣ вобаста аст?

- A. инфантилизм;
- B. ретродевиатсияи бачадон;
- C. хориҷшавии зиёди простагландинҳо;
- D. & ҳамааш дуруст;
- E. ҳамааш нодуруст.

35. Фазаи секретори дар эндометрий пурра ҳангоми кадоме аз ин ҳолатҳо мегузарад?

- A. фазаи пролифератсияи комил;
- B. ба вучуд омадани авуляция;
- C. фаъолияти пурраи қисми зард ;
- D. ҷавобҳои дуруст Б ва В;
- E. ҳамааш дуруст.

36.Аменорея- набудани ҳайз дар кадоме аз ин муддатҳоро нишон медиҳад?

- A. 4 моҳ;
- B. 5 моҳ;
- C. 6 моҳ;
- D. ҳамааш дуруст;
- E. ҳамааш нодуруст.

37.Олигодисменорея кадоме аз ин ҳолатҳост?

- A. ҳайзи кам;
- B. кам ва дарднок;
- C. кам чудо шудани хун;
- D. дар байни сикли ҳайзӣ рафтани хуни кам;
- E. ягонтоаш аз гуфтаҳои боло.

38. Менорагия аз ин ҳолатҳост?

- A. хунравии асиклии бачадонӣ;
- B. хунравии сикли бачадонӣ;
- C. ҳайзи дарднок ва зиёд;
- D. кам шудани давомнокии сикли ҳайзӣ;
- E. ҳайзбинии зиёд

39. Метрорагия аз ин ҳолатҳост?

- A. вайроншавии ритми ҳайзӣ;
- B. зиёд шудани давомнокии ҳайз;
- C. хунравии асиклии бачадонӣ;
- D. кам шудани ҳайз.

40. Яке аз сабабҳои асосии хунравии дисфункционалӣ дар давраи ювенилӣ кадоме аз ин ҳолатҳост?

- A. гиполютеинизм;
- B. персистенсияи фолликул;
- C. баландшавии андрогенҳо;
- D. гиперпролактинемия;
- E. вайроншавии лахтшавии хун.

41. Яке аз методҳои манъ кардани хунравии дисфункционалӣ дар давраи пременопаузалии кадоме аз инҳост?

- A. қабули эстроген гестагенҳои синтетикӣ;
- B. воридаи маводҳои хун маънукуанда ва кашишхӯранда барои бачадон;
- C. истифодаи андрогенҳо;
- D. қабули антибиотикҳо;
- E. ҷудогона тоза кардани дохили бачадон ва гарданаки бачадон бо таҳхис.

42. Ба контрацепсияи инъексионӣ дохил чӣ дохил мешавад?

- A. прогестагенҳои таъсирашон дароз;
- B. эстрогенҳои конъюгирӣ;
- C. микродозаи Прогестагенҳо;
- D. антиандрогенҳо;
- E. интигонотропин.

43. Ба мақсади танзими даври ҳайзбинии духтарчаҳо дар давраи балоғат аз чӣ истифода мебаранд?

- A. витаминотерапияи давраӣ;

- В. аз нав ташаккулдиҳии омилҳои ҷисмонӣ ва ва сӯзаншифоии рефлексӣ;
- С. табобати даврагии гормонӣ;
- Д. доруҳои муштаракӣ эстроген-гестагенӣ;
- Е. табобати аса

44. Барои витаминотерапияи давравӣ истифода мебаранд:

- А. кислотаи фолиевӣ аз рӯзи 1-ум то 16-уми даври ҳайзбинӣ;
- В. асцитати токоферол аз рӯзи 16-ум то 28-уми даври ҳайзбинӣ;
- С. кислотаи аскорбин аз рӯзи 16-ум то 28-уми даври ҳайзбинӣ;
- Д. кислотаи никотин аз рӯзи 16-ум то 28-уми даври ҳайзбинӣ;
- Е. кислотаи аскорбин аз рӯзи 10-ум то 31 – умӣ даври ҳайзбинӣ.

45. Барои табобати давраи гормоналӣ кадом маводҳои доругиро истифода мебаранд?

- А. доруҳои муштаракӣ сепархилавии эстроген-гестагенӣ;
- В. эстрогенҳои табиӣ ва сунӣ аз рӯзи 5-ум то 16-уми даври ҳайзбинӣ;
- С. доруҳои муштаракӣ ду мархилавии эстроген-гестагенӣ;
- Д. прогестинҳои синтетикӣ.

46. Аменорея бардурӯғи рӯзи 16-ум то 25-уми даври ҳайзбинӣ ба кадом ҳолатҳои зерин вобаста аст?

- А. атрезияи гарданаи бачадон;
- В. аплазияи кари бачадон;
- С. дискинезияи тумдон;
- Д. ҳама номбар шудаанд;
- Е. ягон то аз он номбар нашуд

47. Аменорея ҳақиқӣ метавонад шуда ғайр аз кадоме аз ин ҳолатҳо?

- А. гипотиреоз;
- В. анорексияи нейрогенӣ;
- С. аломати феминезасияи тестикулярӣ;
- Д. микро-макро аденомаи гипофиз.

48. Аменорея физиологӣ ба кадом давра хос аст ба:

- А. давраи кудакӣ;
- В. постменопауза;
- С. давраи лактасия;
- Д. Ҳомиладорӣ;
- Е. ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

49. барои генези аменорея кадоме аз ташхисҳои иловагӣ зерин лозим ва ё истифода мешавад?

- А. ултрасадои узвҳои дохила;
- В. муоина аз рӯи ташхиси тести функционалӣ;
- Г. краниография;

Д. пробаи функционалии гормонҳо;

Е. ҳамаи номбаршудагон.

50.Кадом шакли аменорея шаҳодати натиҷаи мусбӣ бо препаратҳои эстроген ва гестаген ва пробаи функционалӣ дорад?

А. гипоталамикӣ;

В. гипофизӣ;

С. тухмдонӣ;

Д. бачадонӣ;

Е. яке аз номбар шудагон.

51.Нишонаҳои клиникӣ хоси остеопарози баъди қатъшавии ҳайзро номбар кунед:

А. дардҳо дар камару чорбанд ва қисми кафаси синагии сутунмӯҳра;

В. паст шавии қад , дигаргунии роҳгардӣ;

С. камшаваии вазни бадан ;

Д. авҷгирии маҳдудшавии функсияи ҳаракати сутунмӯҳра;

Е. ҳамаи дар боло зикршуда

52.Яке аз методҳои фаъоли табобати остеопарози баъди қатъшавии ҳайз кадом аст?

А. табобати парҳезӣ;

В. Физиотерапия ва ЛФК;

С. табобат бо гормонҳо;

Д. табобат бо витаминҳо;

Е. таъини препаратҳои ингибиторҳои остеокластҳои резорбсияи устухонҳо пас аз таваллуд

53.Сабаби афзоиши чинсии пеш аз муҳлат кадом аст?

А. омоси майнаи сар;

В. омоси фоликулаҳои тухмдон;

С. синдроми адреногенеталӣ;

Д. дисгенезияи тухмдонҳо;

Е. омоси бофтаҳои гранулезии тухмдонҳо.

54. Ҳангоми хунравӣ дар духтарони синни 9 сола кадом омилҳои пешгирикунанда лозим аст?

А. гемостази гормоналӣ;

В. назорат;

С. таъин кардани маводҳои кашишхӯранда ва маънкунанда;

Д. инкор кардани сабаби хунравии «органикӣ»;

Е. гемостаз бо ҷарроҳӣ.

55.Дар духтарбачаҳо дар сини 2-8-сола кадом ҳолатҳо бисёр вомехурад:

А. омоси тухмдон;

В. хунравии дисфункционалӣ;

С. вулвит;

- D. Вулвовагинит;
- E. салпингоофарит.

56. Дар духтари синни 16 -сола пайдо шуд, хунравӣ аз рохҳои таносул давомнокиаш 8 рӯз баъди 2 моҳи набудани сикли ҳайзӣ, ҳайзи яқум 4 моҳ пеш, давомнокиаш 2 рӯз баъди 28 рӯз, аз меъёр камтар, бо дард: алоқаи чинсиро инкор мекунад. Афзоиши узвҳои чинсӣ дуруст, хангоми муоинаи ректовагиналӣ патология нест

- A. НВ -80г/л таҳхиси эҳтимолӣ
- B. омоси гормонҳосилкунандаи тухмдон;
- C. омоси бадсифати гарданаи бачадон;
- D. полипи гарданаи бачадон;
- E. хунравии ювенилӣ;
- F. полипозии эндометрия.

57. Сабаби инкишофи бармаҳали чинсӣ метавонанд ҳамаи бемориҳои номбаршуда бошанд, ғайр аз кадоме аз бемориҳои зерин?

- A. омосҳои мағзи сар
- B. кистаи ҳубобчагии (фолликулярии) тухмдон
- C. синдроми адреногениталӣ
- D. дисгенезияи (халалёбии инкишофи) ғадудҳои чинсӣ
- E. омоси доначадору ҳуҷайравии тухмдонҳо

58. Падидаҳои нисбатан хоси клиникӣ остеопорозии баъди қатъшавии ҳайзро нишон диҳед:

- A. дарди шӯъбаҳои камару чорбанд ва синагии сутунмӯҳра
- B. камшавии инкишоф, тағйирёбии андом
- C. камшавии вазни бадан
- D. маҳдудшавии хурӯчкунандаи функсияи мутаҳарриқи сутунмӯҳра
- E. ҳамаи ҷавобҳои номбаршуда

59. Падидаҳои нисбатан хоси клиникӣ синдроми климактериро нишон диҳед:

- A. асабонияти баланд
- B. зиёдшавии рағбан
- C. дарди қимсати дил
- D. систалгия, зиёд шудани пешобронӣ
- E. ҳамаи ҷавобҳо дуруст

60. Барои табobati гормоналии ҷойивазкунанда дар давраи климактерии ҳайз кадоме аз препаратҳои дар поён зикр шуда истифода намешаванд?

- A. Климена
- B. Ливиала
- C. Даназола
- D. эстрогенҳои конюгирӣ бо ацетати медроксипрогестерон

Е. клиогеста

61. Ҳангоми аломати поликистози тухмдонҳо ҳамаи симптомҳои дар поён зикр шуда, дида мешавад, ба ғайр аз кадоме аз инҳо?

- А. гипоплазияи бачадон
- В. калоншавии тухмдонҳо дутарафа
- С. камшавии вазни бадан
- Д. камшавии вазни устухонҳо
- Е. бенаслии аввалиндараҷа

62. Ғайри нишондод бо таъиноти прогестаген кадом аст?

- А. миомаи бачадон
- В. мастопатия кистозӣ
- С. алгодисменорея
- Д. ҳамаи бемориҳое, ки дар боло зикр шудааст
- Е. ягонто аз номбар шудагон

63. Ҳангоми қабули прогестаген оризаи онҳоро аз намунаи зер номбар кунед:

- А. ихтилоли ҳасосият
- В. хунрави байни ҳайзӣ
- С. дилбеҳузурӣ, кайкунӣ
- Д. бисёршавии вазни бадан
- Е. ҳамаи оризаҳои дар боло зикр шуда

64. Ташҳиси функционалиро бо дексаметазон бо кадом мақсад мегузаронанд?

- А. маълум кардани гиперэстрогенӣ
- В. таҳҳиси ановулясия
- С. муайян кардани сабаби гиперандрогенӣ
- Д. таҳҳиси намудҳои асосии дисгенезияи гонад
- Е. муайян кардани сикли фазаи фолликуллии нопурра

65. кадоме аз намунаҳои зерин сабаби патологияи тарашуҳот аз сараки ғадуи шири шада наметавонад?

- А. микроаденомаи гипофиз
- В. гипотериоз
- С. қабули дурударози дорувориҳо аз ғуруҳи фенотиазин
- Д. синдроми адреногениталӣ
- Е. папиломаи маҷроҳҳои дарунии ғадуи шир

66. Хунравии ановулятории бачадонӣ дар мавриди кадоме аз ҳолатҳои зерин меёра мебошад?

- А. давраи пуберталӣ
- В. давраи перименопаузӣ
- С. давраи лактасия

- D. дар ҳамаи сурати дар боло зикр шуда
- E. чунин хунравӣ ба меъёр дохил намешавад

67. Яке аз сабабҳои асосии хунравӣ аз роҳҳои таносул дар давраи постменопаузӣ кадоме аз ин бемориҳо мебошад?

- A. омоси бадсифати бачадон
- B. омоси бадсифати маҳбал
- C. миомаи бачадон
- D. омоси бадсифати тумдон
- E. полипи эндометрӣ

68. Таъинот барои колпити некротикӣ кадом аст?

- A. Полижинакс
- B. Клотримазол
- C. Пимафуцин
- D. ҳамаи номбар шуда
- E. ягонто аз номбар шуда

69. Таъинот барои табобати герпеси гениталӣ:

- A. далацин С
- B. полиженакс
- C. зовиракс
- D. золадекс
- E. ҳамаи дар боло номбар шуда

70. Ҳангоми туберкулёзи узвҳои ҷинсӣ, манбаи аввлин бештар дар кучо ҷойгир аст?

- A. Дар шуш
- B. Дар устухон
- C. Дар системаи пешоббарор
- D. Дар гирехҳои лимфотикӣ
- E. Дар шикам

71. Асоси аломатҳои туберкулёзи овезаҳои бачадон кадом аст?

- A. дарди музмини кос
- B. аменорея.
- C. менометрорагия
- D. безуриётии аввлиндараҷа
- E. омоси бадсифат

72. Кадом аз усулҳои таҳқиқ оиди безуриётии найчавию перитонеалӣ маълумот медиҳад?

- A. кимопертубасия
- B. гистеросалпингография

- С. эхографияи трансвагениāl
- Д. лапороскопия бо хромосалпингоскопия
- Е. пелвиографияи биконтрастӣ

73. Барои салпингити гонорей кадом ҳолатҳо хос аст?

- А. авҷи беморӣ, дар давраи фазаи фолликулавӣ
- В. Осеби дутарафаи овезаҳои бачадон
- С. Натиҷаи мусбат аз табобати антибиотикҳо
- Д. Вучуд надоштани фазаи фаъл дар нишондодҳои хун
- Е. осеби бисёрманбавӣ

74. Роҳҳои асосии паҳншавии гонорея кадом аст?

- А. лимфогенӣ
- В. гематогенӣ
- С. периневралӣ
- Д. алоқавӣ
- Е. интраканаликулярӣ

75. Гонореяи авҷгиранда ба осеби кадоме аз ин узвҳо оварда мерасонад?

- А. канали гарданаи бачадон
- В. гадудҳои назди уретра
- С. найчаҳои бачадон
- Д. уретра
- Е. ҳамаи узвҳои дар боло зикр шуда

76. Ташҳиси гонорея дар кадом асос гузошта мешавад?

- А. дар молишаки ҳосилаш аз узвҳои ҷинсӣ гирифта шудаи микроорганизмҳо ҷойгиршави бо ҷуфт дар шакли диплококк
- В. рангкунии манфии кокҳо бо усули Грамм
- С. ҷойгиршавии бактерияҳо дар дохили ҳуҷайра
- Д. муайян кардани яке аз нишонаҳои дар боло зикр шуда
- Е. барои гузоштани ташҳис ҳамаи нишонаҳои номбар шуда, ҳосанд

77. Яке аз усули идентификасияи гоноккок кадоме аз намунаи зерин аст?

- А. серологӣ
- В. културавӣ
- С. бактериоскопӣ
- Д. иммунофлюоросентӣ
- Е. провокасияи биологӣ бо ташҳиси бактериоскопӣ

78. Табобати сервисити хламидии (бе ҳомиладорӣ) камсамара аст, ҳангоми истифода аз кадоме аз ин маводҳо?

- А. доксисиклин
- В. эритромицин
- С. морфосиклин
- Д. амписиллин

Е. тетрациклин

79.Ба принципҳои табобати бемориҳои илтиҳобии баъд аз таваллуд инҳо чӣҳо дохил мешаванд?

- А. интиҳоби антибиотикҳо бо назардошти шакл ва ҷойгиршавии беморӣ
- В. таъсири локалӣ ба маркази илтиҳоб
- С. баланд бардоштани фаъолияти ғайримахсуси организм
- Д. ҳамааш дуруст
- Е. ҳамааш нодуруст

80. Сирояти госпиталӣ аз чӣ вобастагӣ дорад?

- А. стафилакокки тиллоранг
- В. флораи грамманфӣ
- С. анаэробҳо
- Д. ассотсиатсияи микроорганизмҳо
- Е. ҳамааш нодуруст

81.Ба инкишофи мастити лактатсионӣ кадоме аз инҳо мусоидат мекунад?

- А. лактостаз
- В. захми синаҳо
- С. паст шудани системаи иммунӣ организм
- Д. ҳамааш дуруст
- Е. ҳамааш нодуруст

82.Барои табобати колпити кондидозии ҳомиладорон кадоме аз ин истифода мешавад?

- А. антибиотико
- В. клион-Д
- С. маҳлули колендула
- Д. ҳамааш дуруст
- Е. ҳамааш нодуруст.

84.Вазнинии аломатҳои клиникии эндометритии баъди таваллуд аз чӣ вобастагӣ дорад?

- А. сатҳи ҷойгиршавии микробҳо дар бачадон
- В. муқобилияти организм
- С. захролудии микробҳо
- Д. хусусиятҳои равиши зоиш
- Е. ҳамааш дуруст

85.Гузариши сироят танҳо ба алоқаи ҷинсӣ ба кадоме аз ин микробҳо хос аст?

- А. хламидийҳо
- В. вируси герпеси оддӣ
- С. Трихомонадоҳо

- D. гонококкҳо
- E. ҳамааш

86.Ба бемориҳои илтиҳобии узвҳои ҷинсии занона кадоме аз инҳо хос аст?

- A. зиёд будани асотиатсияи микроорганизмҳо
- A. зиёдшавии миқдори анаэробҳо ва вирусҳо
- B. мавҷудияти хламидийҳо ва микоплазмаҳо
- C. ҷавоби дуруст а ва б
- D. ҳамааш дуруст

87.Шакли вазнини мастити лактатсионӣ кадом аст?

- A. флегмонозӣ
- B. гангренозӣ
- C. дабилавӣ
- D. инфилтративу фассодӣ
- E. инфилтративӣ

88.Ба барангезндагони ғайримахсуси бемориҳои илтиҳоби узвҳои ҷинсии занона кадоме аз инҳо дохил мешаванд?

- A. стафилококк
- B. хламидии
- C. гонококк
- D. гарднерелла
- E. анаэробҳо

89.Ба пелвиоперитонити гонорей, кадоме аз ин хусусиятҳои хос аст?

- A. мойлашави ба вучуд омадани ҷаспишҳо
- B. маҳдудияти протсесс ба назар мерасад
- C. Мавҷудияти симптомҳои ангезиши сифоқпарда дар поёни шикам
- D. ҷавоби дуруст А ва Б
- E. ҳамааш дуруст

90. Критерияи табобатшудан аз гонорея баъд аз чанд муддат муайян мешавад?

- A. 1 моҳ
- B. 2 моҳ
- C. 3 моҳ
- D. 4 моҳ
- E. 5 моҳ

91. Ба пайдоиши перитонити баъд аз ҷарроҳӣ кадоме аз инҳо мусоидат намекунад?

- A. норасоии кукҳо
- B. сирояткунии дохили шикам ҳангоми ҷарроҳӣ
- C. некрози бофтаи култаи лигатурӣ

- D. норасоии гемостазӣ
- E. тулкашии ҷаррох то 2,5-3 соат

92. Дар фазаи токсикии перитонити гинеколог кадоме аз мисоҳои зерин инҳо муайян намегарданд?

- A. тахикардия (то 120 дар 1 дақиқа)
- B. нафастангии зиёд
- C. Набудани дард дар девораи пеши шикам ҳангоми палмосидан
- D. гипотония
- E. олигоурия

93. Тарошуҳоти маҳбалӣ ҳангоми сирояти гарднереллэ:

- A. зиёди кафмонанд
- B. кашишхӯрандаи часпак
- C. бенурӣ хокӣ, ё зарди сабзчатоб
- D. ҷавоби дуруст Б ва В
- E. ҳамааш дуруст

95. Ҳангоми истифодаи кадоме аз инҳо натиҷаи самараноки табобати гарднереллэ дида мешавад.?

- A. доксисиклин
- B. метронидазол
- C. амписиллин
- D. ҷавоби дуруст Б и В
- E. ҳамааш дуруст

96. Барои табобати колпити махсуси ҳомиларон дар триместри 3-юм кадоме аз ин маводҳо истифода мешаванд?

- A. полижинакс
- B. клион-D
- C. пимафусин
- D. ҳамааш дуруст
- E. ҳамааш нодуруст.

97. Барои табобати колпити атрофӣ кадоме аз ин маводҳои доругиро истифода мебаранд?

- A. фарматекс
- B. полижинакс
- C. Ваготил
- D. овестин
- E. ҳамаи препаратҳои дар боло зикр шуда

98. Кадом шӯъбаҳои системаи таносули занон ҳангоми бемории сил нисбатан бештар иллатнок мешаванд?

- A. тухмдонҳо
- B. бачадон

- C. узвҳои берунаи таносул
- D. маҳбал

99. Сили узвҳои дохилии таносул дар кадом давраи синнусолӣ бештар ошкор карда мешавад?

- A. Дар давраи кӯдакӣ
- B. Дар давраи балоғат
- C. Дар давраи репродуктивӣ
- D. Дар давраи қатъи ҳайз
- E. Бо басомади яхела дар ҳар яке аз давраҳои номбаршуда

100. Кадоме аз усулҳои муоина дар ташҳиси безурётии найчагию сифоқӣ нисбатан сермаҳсул аст?

- A. пертубатсияи кимографӣ
- B. гистеросалпингография
- C. эхографияи тавассути маҳбалӣ
- D. лапароскопия бо хромосалпингоскопия
- E. пелвиографияи биконтрастӣ

101. Сӯзоки боловаранда иллати кадоме аз ин узвҳост?

- A. канали гарданаи бачадон
- B. найчаҳои бачадон
- C. ғадудҳои назди пешоброҳа
- D. пешоброҳа
- E. ҳамаи узвҳои номбаршуда

102. Ташҳиси сӯзок (гонорея) дар асоси кадоме аз ин ҳолатҳо гузошта шуда метавонад:

- A. дар андудайи микроорганизмҳои аз роҳҳои таносул хориҷшаванда, ки ба таври чуфт, дар шакли диплококкҳо ҷойгир шудаанд
- B. рангнокшавии манфӣи коккҳо тибқи Грамм
- C. дар дохили ҳуҷайра ҷойгиршавии бактерияҳо
- D. ошкор намудани ҳар гуна аломати номбаршуда
- E. хангоми муқаррар намудани ташҳис ҳамбастагии ҳамаи аломатҳои номбаршуда зарур аст

103. Аломати асосии клиникии вагинози бактериявиро номбар кунед:

- A. сӯзиши узвҳои берунаи таносул ва чатан
- B. диспареунӣ (ҳалалёбии фаъолияти ҷинсии зан)
- C. сафедобай фаровони фарҷ бо бўи нофорам
- D. дизурия (душворпешобӣ)
- E. дарди кос

104. Тетсҳои ташҳисиеро нишон диҳед, ки оиди мавҷудияти вагинози бактериявӣ шаҳодат медиҳанд:

- A. ошкор намудани ҳуҷайраҳои асосӣ

- В. баландшавии рН тарашшӯхоти маҳбал
- С. аминотести мусбати сафедобаи фарҷ
- Д. ҳамаи ҷавобҳои номбаршуда
- Е. ҳеҷ яке аз ҷавобҳои номбаршуда

105. Истилоҳи «безурётии аввалия» чиро мефаҳмонад?

- А. ҳеҷ як ҳомиладорӣ набудааст
- В. кӯдакони зинда таваллуд нашудаанд
- С. аз рӯи нишондодҳои тиббӣ ҳамаи ҳомиладориҳо қатъ карда шудаанд
- Д. узвҳои дохилии таносули зан мавҷуд нестанд
- Е. ҳамаи ҷавобҳои номбаршуда

106. Барои муолиҷаи безурётии функционалии найчагӣ ҳамаи воситаҳои усулҳои номбаршуда истифода бурда намешавад?

- А. гидротубатсияи муолиҷавӣ
- В. доруҳои седативӣ (таскинбахш)
- С. доруҳои нестероидии зиддиинфлюэнца
- Д. физио- ва балнеотерапия
- Е. спазмолитикҳо

107. Халалёбии гузаронандагии найчаҳои бачадон натиҷаи кадоме аз ин ҳолатҳо буда метавонад :

- А. хламидиозии гениталӣ
- В. эндометриозии берунаи гениталӣ (таноусли)
- С. амалиёти ҷарроҳӣ дар узвҳои коси хурд ва ковокии шикам
- Д. салпингити сӯзакӣ
- Е. ҳамаи ҷавобҳои номбаршуда

108. Ба бемориҳои заминавии гарданаи бачадон кадоме аз ҳолатҳои зерин сабаб шуда наметавонад?

- А. лейкоплакияи муқаррарӣ
- В. дисплазия
- С. эритроплакия
- Д. эктропион
- Е. салилаи хуруҷкунандаи гарданаи бачадон

109. Ба омилҳои инкишофи пешомади машина кадоме аз ҳолатҳои зерин дохил мешаванд?

- А) Бемориҳои инфлюэнца ва узвҳои дохилии ҷинси
- Б) Аномалияҳои инкишофи бачадон
- В) Искоти ҳамл ва валодати зиёд дар собиқа
- Г) Ҳамааш дуруст

110. Ба омилҳои инкишофи пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машина дохил чӣҳо дохил мешаванд?

- А) Вайроншавии гипертензионии ҳомиладори

- Б) Ҳомилагии бисёртифла
- В) Бисёроби
- Г) Ҳамааш дуруст

111. Гематомаи ретроплацентарӣ ҳангоми пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машина дар кадом мавқеъ дида мешавад?

- А) Дар мавқеи болоии машина
- Б) Дар мавқеи поёнии машина
- В) Дар марказ
- Г) Дар боло

112. Гумбазҳои ҳамирмонанд – аломати хоси кадоме аз инҳост?

- А) Пешомади машина
- Б) Пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машинаи дурустҷойгиршуда
- В) Хубобомос
- Г) Хунравии гипотоники

113. Ҳангоми бистарӣ кардани зани зоянда бо хунравӣ муоинаи маҳбалӣ дар таваллудхона дар кадом шароит гузаронида мешавад?

- А) Дар шароити омода будани толори ҷарроҳӣ
- Б) Дар шароити муқаррари бо риояи қоидаҳои асептика
- В) Баъди рухсати сардухтур
- Г) Дар шароити муқаррари

114. Хунравии аворизнок ҳангоми набудани камхунӣ кадоме аз намунаи зерин дуруст аст?

- А) 500,0 мл ва аз он зиёд
- Б) 300,0 мл
- В) 200,0 мл
- Г) 400,0 мл

115. Сабаби асосии хунравӣ дар давраи бармаҳали баъдивалодатӣ кадоме аз намунаи зер мисол шуда метавонад?

- А) Гематомаи маҳбал
- Б) Хунравии гипотоники
- В) Таркиши бачадон
- Г) Даридани гарданаки бачадон

116. Ба омилҳои ҳавфи хунравии гипотоникӣ кадоме аз инҳо дохил мешаванд?

- А) Бисёробӣ ва бисёртифлӣ
- Б) 5 ва аз он зиёд валодат дар собиқа
- В) Презклампсия ва эклампсия
- Г) Ҳамааш дуруст

117. Сабаби пастшавии фаъолияти кашишхӯрии бачадон кадоме аз инҳо буда метавонад?

- А) Таркиши бачадон
- Б) Гематомаи маҳбал
- В) Пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машинаи дурустҷойгиршуда
- Г) Хунравии гипотоникӣ

118. Ба сабабҳои асосии хунравӣ дар давраи валодат ва давраи бармаҳали валодат кадоме аз инҳо дохил мешаванд?

- А) Вайроншавии фаъолияти кашишхӯрии бачадон
- Б) Осеби роҳҳои валодат
- В) Боздошти қисмҳои ҳамроҳак
- Г) Ҳамааш дуруст

119. Кадом усулҳо барои манъ кардани муваққатии хунравӣ истифода карда мешавад?

- А) Маҳси бачадон
- Б) Фишори дустаи бачадон ва фишори аорта
- В) Ампутатсияи бачадон
- Г) Барқарор кардани даридани роҳҳои валодат

120. Ҷойгиршавии аворизноки машина кадоме аз инҳо ҳисобида мешаванд?

- А) Пайвастшавии пурраи машина (placenta increta)
- Б) Қисман пайвастшавии машина (placenta increta)
- В) Часпиши пурра ё қисмии машина (placenta percreta)
- Г) Қисман ҷудошавии машина

121. Дар кадом намуди ҷойгиршавии машина бояд лапаротомия ва ампутатсияи бачадон гузаронида шавад?

- А) Пайвастшавии пурраи машина (placenta increta)
- Б) Қисман пайвастшавии машина (placenta increta)
- В) Часпиши пурра ё қисмии машина (placenta percreta)
- Г) Қисман пайвастшавии машина

122. Табобат ҳангоми хунравӣ аз кадом чорабиниҳо сар карда мешавад?

- А) Пунксияи 2 варидҳои даст ва инфузияи маҳлули физиологи ё маҳлули Рингер
- Б) Пунксияи вариди зеркулфаки ва гузаронидани хун
- В) Лапаротомия ва ампутатсияи бачадон
- Г) Венесекция ва гузаронидани плазма

123. Дар кадом маврид муоинаи дасти бачадон барои қатъ гардонидани хунравӣ гузаронида мешавад?

- А) Гипотонияи бачадон
- Б) Боздошти қисмҳои машина

- В) Таркиши бачадон
- Г) Даридани гарданаки бачадон

124. Аломатҳои хоси хунравии гипотоникӣ кадом аст?

- А) Бачадон мулоим, суст кашиш меҳӯрад, хунравӣ аз маҳбал бо фосилаҳо, бо лахтаҳо
- Б) Бачадон сахт, аз роҳҳои валодат хуни сурхи равшан мерезад
- В) Бачадон сахт, хуни аз маҳбал рехта лахт намешавад
- Г) Бачадон сахт, хунравӣ аз маҳбал бефосила

125. Ба асосҳои табobati зиддисадамавӣ (противошоковые мероприятия) кадоме аз инҳо дохил намешаванд?

- А) Занро танҳо нагузоштан
- Б) Катетеризатсияи 2 вариди даст
- В) Инфузияи маҳлули Рингер бо суръати литри якум дар давоми 15-20 дақиқа
- Г) Интубацияи трахея ва вентилацияи сунъии шушҳо

126. Ташхиси зудии вайроншавии лахтшавии хун бо кадом усул муайян карда мешавад?

- А) Вақти лахтшавии хун бо усули Ли – Уайт
- Б) Сатҳи гемоглобин
- В) Гуруҳ ва резус – мансубияти хун
- Г) Ферментҳои чигар

127. Аломатҳои бармаҳали садамаи геморрагӣ кадом аст?

- А) Фишори систоликии артериалӣ 90 мм.с.т. сим.ва камтар, набз зиёдтар аз 90 зарба дар 1 дақиқа, темпи чудошавии пешоб – 30 мл дар 1 соат
- Б) Фишори систоликии артериалӣ 110 мм.с.т. сим.ва камтар, набз зиёдтар аз 90 зарба дар 1 дақиқа, темпи чудошавии пешоб – 50 мл дар 1 соат
- В) Фишори систоликии артериалӣ 100 мм.с.т. сим.ва камтар, набз зиёдтар аз 90 зарба дар 1 дақиқа, темпи чудошавии пешоб – 60 мл дар 1 соат
- Г) Фишори систоликии артериалӣ 110 мм.с.т. сим.ва камтар, набз зиёдтар аз 90 зарба дар 1 дақиқа

128. Ҳангоми хунравии аворизнок миқдори хунравӣ нисбат ба гузаронидани маҳлулҳо зерин аст:

- А) 1 ба 1
- Б) 1 ба 2
- В) 1 ба 3
- Г) 1 ба 5

129.Трансфузияи плазмаи навяхгардонида дар кадом маврид гузаронида мешавад?

- А) Гипокоагуляция (пастшавии хусусияти лахтшавии хун)
- Б) Пастшавии сатҳи гемоглобин
- В) Пастшавии сатҳи тромбоцитҳо
- Г) Пастшавии сатҳи эритроцит

130.Намуди шадиди лахтшавии дохилирагии хун (ДВС) аз кадом марҳилаҳои зерин иборат аст?

- А) Гиперкоагуляция, гипокоагуляция, фибринолизи аворизнок, аломатҳои бокимонда
- Б) Саршуда, пурра, нопурра
- В) Сабук, миёна, вазнин
- Г) Саршуда, пурра

131.Баҳои зуд ҳангоми хунравӣ аз кадом нишондодҳои зерин иборат нест?

- А) Ҳуш
- Б) Фишори артериявӣ, набз
- В) Адади нафаскашӣ
- Г) Муайян кардани билирубини хун

132.Суръати воридкунии маҳлул ҳангоми садамаи геморрагӣ чунин аст:

- А) Литри якум дар давоми 15 – 20 дақиқа, дуюм – дар давоми 30 дақиқа
- Б) Дар давоми 60 дақиқа – 1 литр
- В) Дар давоми 2 соат – 2 литр
- Г) Дар давоми 3 соат – 3 литр

133.Ба нишонаҳои самаранокии табобати садамаи геморрагӣ кадоме аз инҳо дохил намешаванд?

- А) Фишори систоликии артериявӣ – 90 мм.сут. сим. ва аз он зиёд
- Б) Набз камтар аз 90 зарба дар як дақиқа
- В) Миқдори умумии хуни гузаронидашуда – 500,0 мл
- Г) Суръати ҷудошавии пешоб – на камтар аз 50 мл дар як соат

134.Ба звеноҳои патогенетикии преэклампсия ва эклампсия кадоме аз инҳо дохил намешавад?

- А) Артериолоспазми умумӣ
- Б) Камхунӣ
- В) Гиповолемия
- Д) Лахтшавии дохилирагии (ДВС) музмин

135.Мафҳуми дурусти пре/эклампсияро диҳед:

- А) Аворизҳои давраи дуюми ҳомилагӣ, ки натиҷаи номувофиқати организми зан ба тифли инкишофёфтаи стода аст, ки асоси он

норасогии инвазияи трофобласт мебошад ва намудҳои вазнини он бо норасогии полиорганикӣ мегузаранд

Б) Аворизҳои нимаи аввал

В) Ҳолати ғайрипатологии занҳои ҳомилае, ки нишонаи ҳомиладорӣ мебошад

Г) Ҳолатҳои патологияи ҳомиладорие, ки баъди 36 ҳафтаи ҳомилагӣ ба вучуд меояд

136. Ҳангоми преэклампсия дисбаланси простагландинҳо ҷой дорад:

А) простатсиклинҳо зиёдтар аз тромбоксан

Б) тромбоксан зиёд аз простациклин

В) миқдори простациклин ва тромбоксан баробар

Г) Ҳолатҳои патологияи ҳомиладорие, ки баъди 36 ҳафтаи ҳомилагӣ

137. Ба аломатҳои асосии вайроншавиҳои гипертензионӣ кадоме аз инҳо дохил мешаванд?

А) Гипертензияи артериалӣ

Б) Протеинурия

В) Вайроншавии фаъолияти узвҳои ҳаётан муҳим

Г) Ҳамааш дуруст

138. Гипертензияи гестатсионӣ – ин гипертензияи кадоме аз инҳо мебошад?

А) То ҳомиладорӣ вучуд дошта

Б) Аввалин бор дар муҳлати 20 ҳафтаи ҳомилагӣ муайян гардида

В) Гипертензияи – баъди валодат

Г) Протеинурия

139. Гипертензияи музмин кадоме аз инҳост?

А) То ҳомиладорӣ вучуд дошта

Б) Аввалин бор дар муҳлати 20 ҳафтаи ҳомилагӣ муайян гардида

В) Гипертензияи баъди валодатӣ.

Г) Протеинурия

140. Гипертанзияи артериалӣ таъхис карда мешавад, агар фишори диастолӣ ба кадоме аз мисолҳои зерин баробар бошад?

А) 110 мм.с.т. симобӣ ва зиёдтар ҳангоми ченкунии якбора

Б) 90 мм.с.т. симобӣ ва зиёдтар ҳангоми ченкунии дуқарата (фосила байни ченкуниҳо на камтар аз 4 соат)

В) 80 мм.с.т. симобӣ ва камтар

Г) Дуруст А ва Б

141. Дар мавриди дар 1 литр пешоби шабонарӯзӣ мавҷуд будани кадоме аз нишондодҳои зерин сатҳи протеинурия патологӣ ҳисобида мешавад?

А) 300 мг ва зиёдтар

Б) танҳо пайи сафеда

- В) 200 мг ва камтар
- Г) 100 мг ва камтар

142. Аломати асосии эклампсия кадоме аз инҳо махсуб меёбад?

- А) Протеинурия бо гипертензия
- Б) Гипертензия
- В) Протеинурия
- Г) Ташаннуч

142. Преэклампсия аз рӯи дараҷаи вазнинӣ ба кадом гуруҳҳо тақсим мешавад?

- А) Мӯътадил, вазнин
- Б) Сабук, мӯътадил, вазнин
- В) Танҳо мӯътадил
- Г) Танҳо вазнин

143. Барои преэклампсияи мӯътадил кадоме аз инҳо хос аст?

- А) Гипертензияи артериалӣ (ФА диастолӣ - 90 – 105 мм. сут. сим.) ва протеинурия то 3 г/л (3‰)
- Б) Ташаннуч
- В) Танҳо гипертензияи артериалӣ
- Г) Танҳо протеинурия

144. Барои преэклампсияи вазнин кадоме аз ҳолатҳои зерин хос аст?

- А) Пайваستшавии дарди сар, дилбеҳузурӣ, қайкунӣ ба гипертензияи артериалӣ ва протеинурия
- Б) Пайвастшавии ташаннуч
- В) Танҳо протеинурияи мӯътадил
- Г) Танҳо гипертонияи артериалӣ

145. Ба гипертензияи артериалии вазнин кадоме аз нишодҳои зерин хос аст?

- А) Компоненти диастолӣ 120 мм сут. сим. ва аз он зиёд ҳангоми ченкунии яккарата ё 105 мм сут. сим. ва аз ин зиёд ҳангоми ченкунии дукарата бо фосилаи на камтар аз 4 соат
- Б) 90 мм сут. сим. ва аз ин зиёд ҳангоми ченкунии дукарата бо фосилаи на камтар аз 4 соат
- В) Компоненти диастолӣ 90 мм. сут сим. бо пайвастшавии дарди сар
- Г) Фишори систолӣ аз 140 то 150 мм сут. сим.

146. Эклампсия кадоме аз инҳост?

- А) Гипертензияи артериалӣ, ки баъд аз 20 ҳафтаи ҳомиладорӣ муайян карда мешавад
- Б) Намуди вазнине, ки барои он ташаннуч хос аст
- В) Протеинурияи баъд аз 20 ҳафтаи ҳомиладорӣ муайян карда шудааст
- Г) Баландшавии фишори артериалӣ то 150/100 мм сут сим

147.Марҳилаҳои эклампсия кадомҳоянд?

- А) Пеш аз ташаннучӣ, тоникӣ, клоникӣ, марҳилаи ҳалшавӣ
- Б) Тоникӣ, клоникӣ, марҳилаи ҳалшавӣ
- В) Пеш аз ташаннучӣ, клоникӣ, марҳилаи ҳалшавӣ
- Г) Пеш аз ташаннучӣ, тоникӣ, марҳилаи ҳалшавӣ

148.Барои преэклампсия ба гипертензияи артериалӣ пайваستшавии кадом аломати зерин хос аст?

- А) Протеинурияи патологӣ
- Б) Ташаннуч
- В) Баландшавии ҳарорат
- Г) Дард дар пойҳо

149.Ба омилҳои ҳавфи пре/эклампсия кадоме аз инҳо дохил намешавад?

- А) Нахустҳомиладорон дар синни 18 сола ва зиёдтар аз 35 сола
- Б) Преэклампсия ё эклампсия дар собиқа
- В) Ҳомилагии бисёртифла
- Г) Такрорзояндаҳо бо равиши физиологии ҳомиладорӣ

150.Кадам таснифи вайроншавиҳои гипертензионӣ Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад?

- А) Шӯрои Ассоциацияи акушер – гинекологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Б) Шӯрои Ассоциацияи акушер – гинекологҳои Федератсияи Руссия
- В) Таснифи байналхалқии бемориҳои X (МКБ -X)
- Г) Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ

151.Дар айнаи ҳол асоси патогенези пре/эклампсия кадоме аз инҳо ҳисобида мешавад?

- А) Норасоии инвазияи трофобласт
- Б) Пастшавии сатҳи гемоглобин
- В) Номувофиқатии иммунологӣ
- Г) Реакцияи аллергологӣ

152.Вояи боркунандаи сульфати магний ($MgSO_4$) ҳангоми преэклампсия дар мавриди воридкунии дохилимушакӣ кадоме аз инҳост?

- А) 10 грамм маводи хушк
- Б) 5 грамм маводи хушк
- В) 1 грамм маводи хушк
- Д) 0,5 грамм маводи хушк

153.Вояи боркунандаи сульфати магний ($MgSO_4$) ҳангоми преэклампсия дар мавриди воридкунии дохиливаридӣ кадом аст??

- А) 10 грамм маводи хушк
- Б) 4 -6 грамм маводи хушк
- В) 1 грамм маводи хушк
- Д) 0,5 грамм маводи хушк

154. Вояи нигоҳдорандаи сульфати магний ($MgSO_4$) ҳангоми преэклампсия дар мавриди воридкунии дохилимушакӣ кадом аст?

- А) 10 грамм маводи хушк ҳар 1 соат
- Б) 5 грамм маводи хушк ҳар 4 соат
- В) 1 грамм маводи хушк ҳар рӯз
- Д) 0,5 грамм маводи хушк як маротиба дар як шабонарӯз

155. Вояи нигоҳдорандаи сульфати магний ($MgSO_4$) ҳангоми преэклампсия дар мавриди воридкунии дохиливаридӣ кадом аст?

- А) 1-2 грамм маводи хушк ҳар 1 соат
- Б) 5 грамм маводи хушк ҳар рӯз
- В) 10 грамм маводи хушк ҳар 4 соат
- Д) 0,5 грамм маводи хушк ҳар 2 соат

156. Барои табобати зиддигипертензионӣ ҳангоми гипертензияи вазнини артериалӣ кадоме аз маводҳои зеринро истифода намеберанд?

- А) Нифедипин
- Б) Лабеталол
- В) Гидралазин
- Г) Дибазол

157. Барои ташҳиси бармаҳали таъсири захролудии сульфати магний ($MgSO_4$) назорати нишондодҳои кадоме аз зерин дар ҳар 4 соат лозим аст?

- А) суръати хоричкунии пешоб, нафаскашӣ, рефлексҳои зонугӣ
- Б) ҳарорат, фишори артериявӣ, сатҳи гемоглобин
- В) микдори тромбоцитҳо, сатҳи билирубин, микдори простациклин
- Г) ҳарорат, фишори артериявӣ

158. Табобати зиддигипертензионӣ дар кадом маврид сар карда мешавад?

- А) 160 мм.сут. сим. ва аз он зиёд
- Б) 130 мм.сут. сим
- В) 140 мм.сут. сим
- Г) 180 мм.сут. сим

159. Мақсади табобати зиддигипертензионӣ ҳангоми преэклампсия кадоме аз инҳо махсуб меёбад?

- А) Пешгирии ихтилоҷ
- Б) Пешгирии хунпечиши мағзи сар
- В) Пешгирии гипоксияи тифл
- Г) Пешгирии ташаннуч

160. Мақсади табобати магнезиалӣ ҳангоми преэклампсияи вазнин кадоме аз инҳост?

- А) Пешгирии ташаннуч
- Б) Пешгирии хунпечиши мағзи сар
- В) Пешгирии гипоксияи тифл
- Г) Пешгирии ихтилоҷ

161. Ҳангоми тоқатнопазирии магнезия барои пешгирии ихтилоҷ дар мавриди преэклампсияи вазнин кадом маводро истифода мебаранд?

- А) Диазепам
- Б) Дроперидол
- В) Нифедипин
- Г) Парастамол

162. Барои бедоркунии валодат ҳангоми преэклампсияи вазнин кадом маводҳои зеринро истифода наммебаранд?

- А) анестезияи эпидуралӣ
- Б) промедол
- В) но-шпа
- Г) аналгин

163. Ҳангоми ихтилоҷи эклампсия дар давраи якуми валодат валодаткунонӣ бо кадом усул нишон дода шудааст?

- А) Буриши қайсарӣ
- Б) Вакуум – экстраксияи тифл
- В) Экстраксияи тифл аз кос
- Г) Чангакҳои акушерӣ

164. Ҳангоми вайроншавии гипертензионӣ дар давраи ҳомиладорӣ барои пешгирии хунравӣ кадом мавод истифода бурда намешавад?

- А) окситоцин
- Б) метилэргометрин
- В) Нифедипин
- Г) Парастамол

165. Аббревиатураи HELLP синдром чӣ маъно дорад?

- А) гемолизи эритроцитҳо, баландшавии сатҳи ферментҳои чигар, пастшавии сатҳи тромбоцитҳо
- Б) гемолизи эритроцитҳо, пастшавии сатҳи ферментҳои чигар, пастшавии сатҳи тромбоцитҳо
- В) гемолизи эритроцитҳо, баландшавии сатҳи ферментҳои чигар, баландшавии сатҳи тромбоцитҳо
- Г) гемолизи эритроцитҳо, баландшавии сатҳи ферментҳои чигар

166. Ба аворизҳои преэклампсияи вазнин аз тарафи модар дкадоме аз инҳо дохил мешаванд?

- А) норасоии узвҳои ҳаётан муҳим (гурдагӣ, нафаскашӣ, чигарӣ, комаи дилӣ ва мағзи сарӣ)
- Б) Пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машинаи дурустҷойгиршуда

- В) Чудошавии турпардаи чашм
- Г) Ҳамааш дуруст

167.Даридани чигар дар кадом маврид дида мешавад?

- А) Пешомади машина
- Б) Презклампсияи вазнин ва эклампсия
- В) Пеш аз валодат рехтани обҳои наздитифлӣ
- Г) Пеш аз мӯҳлат чудошавии машинаи дурустҷойгиршуда

168.Назорати амбулаторӣ ҳангоми гипертензияи мӯътадил танҳо дар кадоме аз шароити зерин мумкин аст?

- А) Ченкунии фишори артериявӣ 2 маротиба дар 1 рӯз
- Б) Зани ҳомиладор дар бораи аломатҳои хатарнок маълумот дорад
- В) Зани ҳомиладор шароити бистарикунони фавриро ҳангоми пайваستшавии аворизҳо дорад
- Д) Ҳамааш дуруст

169.Ба зан ҳомиладор бо презклампсияи вазнин чӣ гуна амалиёт лозим аст?

- А) Бистарикунони фаврӣ дар ҳучраи эҳғарии таваллудхона
- Б) Бистарикунони нақшавӣ ба ҳучраи умумӣ дар шӯъбаи аворизҳои ҳомиладори
- В) Ба бистарикунони эҳтиёҷ надоранд
- Г) Бистарикунонӣ ба шӯъбаи бемориҳои дарунӣ

170.Ёрии фаврии акушерӣ дар мавриди ихтилоҷи эклампсия аз чӣ иборат аст?

- А) Даъват барои ёрӣ
- Б) Зан ҳобонида шавад то анҷоми ихтилоҷ
- В) Баъд аз барқароршавии нафаскаши интиқоли оксиген сар карда шавад
- Г) Ҳамааш дуруст

171.Ҳангоми идораи валодат дар зан бо презклампсияи вазнин кадоме аз инҳо нишон дода шудааст?

- А) Амниотомияи бармаҳал (кушодашавии гарданаки бачадон то 4 см)
- Б) Амниотомия ҳангоми кушодашавии комил
- В) Амниотомия ҳангоми кушодашавии гарданаки бачадон 6 см ва аз он зиёд
- Г) Амниотомия ҳангоми кушодашавии гарданаки бачадон

172.Мафҳуми пурратарини «Солимии репродуктивӣ»ро интихоб намоед

- А .Ин ҳолати каноатмандии пурраи физиологӣ
- В .Ин ҳолати каноатмандии пурраи физикӣ, ақлӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин набудани бемориҳо, аномалияҳои инкишоф, вайроншавии фаъолияти системаи репродуктивӣ

- C. Ин пешгирии бемориҳои бо алоқаи ҷинсӣ гузаранда
- D. Ин танзими оила ва ҳомиладории беҳатар

173.Принсипҳои асосии таъмини модарии беҳавф иборат аз чӣ иборат аст?

- A. Танзими оила
- B. Нигоҳубини то валодати (назорати антенаталӣ)
- C. Валодати беҳавф
- D. Ҳамааш дуруст

174. Афзоиши табиӣ аҳоли – ин тафовут байни кадоме аз инҳост?

- A. таваллудшавӣ ва фавтияти перинаталӣ
- B. таваллудшавӣ ва фавтияти умумӣ
- C. таваллудшавӣ ва фавтияти модарӣ
- D. ҳамааш нодуруст

175. Фавтияти модарӣ - фавти зан ба кадоме аз ин сабабҳо алоқаманд аст?

- A. Аз ҳар сабабе, ки бо ҳомиладорӣ ва валодат алоқаманд аст
- B. Дар вақти ҳомиладорӣ ё дар давоми 42 рӯз баъди анҷоми он. аз ҳар сабабе, ки бо ҳомиладорӣ алоқаманд.
- C. новобаста аз давомнокӣ ва ҷойгиршавӣ, дар равиши он аворизнок шуда, аммо на аз ҳолати нохуш ва сабаби якбора пайдо шуда
- D. Дар вақти ҳомиладорӣ аз ҳолати нохуш

176. Ҳангоми саршавии физиологии фаъолияти валодат кадоме аз ин амалҳо ҳатмӣ мебошад?

- A. гузаронидани муоинаи берунӣ ва дохилаи акушерӣ
- B. шунидани таппиши дили тифл
- C. чен кардани ФА, набз, нафаскашӣ, ҳарорати бадан
- D. ҳамааш дуруст

177. Дар давраи латентӣ суръати кушодашавии гарданаки бачадон ба чанд баробар аст?

- A. 0-3 см
- B. 1-6 см
- C. 0-5 см
- D. ҳамааш дуруст

178. Дар давраи 1 валодат кадом амал иҷозат дода мешавад?

- A. нӯшидан ва қабули ғизои сабук
- B. интиҳоби ҳолати озод
- C. дастгирии психологӣ ва эмотсионалии шахси наздик
- D. ҳамааш дуруст

179.Бурдани партограмма ба чӣ имконият медиҳад?

- A. баҳо додани рушди валодат
- B. саривақт ташхис намудани аворизҳои валодат
- C. даст кашидан аз муоинаҳои изофагӣ
- D. ҳамааш дуруст

180.Ҳангоми мониторинги партографӣ расидан ё гузаштан аз Хати фаъолият ҳатман гузаронидани чорабиниҳои зеринро талаб мекунад, ба ғайр аз:

- A. Гузаронидани баҳодиҳии пурраи ҳолати модар, тифл ва равиши валодат
- B. Ҳангоми набудани ғайринишондодҳо – сар кардани инфузияи дохили ватидии окситоцин
- C. валодат бо роҳи буриши қайсарӣ, агар дистресси тифл ва валодати обструктивӣ ташхис карда шавад
- D. хунгузаронӣ

181.Хати назорат – ин ҳатест дар партограмма, ки баъди он:

- A. Кушодашавии гарданаки бачадон камтар аз суръати дилҳоҳ – 1 см дар як соат
- B. Кушодашавии гарданаки бачадон ба назар гирифта намешавад
- C. Кушодашавии гарданаки бачадон зиёда аз 2 см дар як соат
- D валодат бо роҳи буриши қайсарӣ

182.Хати фаъолият – ин ҳатест дар партограмма, ки баъди он:

- A. Фаъолияти духтурро талаб мекунад, масъалан пурзӯркунӣ бо окситотсин
- B. Давом додани назоратро талаб мекунад
- C. Суръати кушодашавии гарданаки бачадон зиёда аз 2 см-ро ташкил медиҳад
- D валодат бо роҳи буриши қайсарӣ

183.Барои нишон додани ҳаракати сараки тифл дар партограмма чиро истифода мебаранд?

- A. Сантиметрҳо
- B. Васеъгии панҷ ангушт
- C. Дақиқаҳо
- D Сонияҳо

184.Сарҳадоти ҳолати каноатбахши тифл дар партограмма дар кадоме аз сатҳҳои зерин мебошад?

- A. Аз 120 то 160 зарба дар дақиқа
- B. Аз 100 то 160 зарба дар дақиқа
- C. Аз 120 то 140 зарба дар дақиқа
- D Аз 130 то 140 зарба дар дақиқа

185. Дар давоми ҳар 30 дақиқа дар партограмма кадоме аз ҳолатҳои зеринро нишона кардан лозим аст?

- A. Такрорёбӣ ва давомнокии дарди кашишихурӣ дар давоми 10 дақиқа
- B. Миқдори таппиши дили тифл
- C. Ҳамааш дуруст
- D. Ҳамааш нодуруст

186. Ҳангоми набудани ҳаракати сараки тифл дар партограмма бояд ба чӣ шубҳа намоем?

- A. Валодати обструктиви
- B. Даридани бачадон
- C. Дистресси тифл
- D. Даридани бачадон аз ҳад

187. Ба омилҳои инкишофи пешомади машина чӣҳо дохил мешаванд?

- A) Бемориҳои илтиҳобии узвҳои дохилии ҷинсӣ
- Б) Аномалияҳои инкишофи бачадон
- B) Искоти ҳамл ва валодати зиёд дар собиқа
- Г) Ҳамааш дуруст

188. Ба омилҳои инкишофи пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машина чӣ дохил мешавад?

- A) Вайроншавии гипертензионии ҳомиладори
- Б) Ҳомилагии бисёртифла
- B) Бисёробӣ
- Г) Ҳамааш дуруст

189. Гематомаи ретроплацентарӣ ҳангоми пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машина дар кадом мавқеъ дида мешавад?

- A) Дар мавқеи болоии машина
- Б) Дар мавқеи поёнии машина
- B) Дар марказ
- Г) Дар мавқеи поёни

190. Гумбазҳои ҳамирмонанд аломати ҳоси кадоме аз инҳост?

- A) Пешомади машина
- Б) Пеш аз мӯҳлат ҷудошавии машинаи дурустҷойгиршуда
- B) Хубобомос
- Г) Хунравии гипотоники

191. Ҳангоми бистарӣ кардани занӣ зоянда бо хунравӣ дар таваллудхона муоинаи маҳбалӣ дар кадом шароит гузаронида мешавад?

- A) Дар шароити омода будани толори ҷаррохӣ
- Б) Дар шароити мукаррари бо риояи қоидаҳои асептика
- B) Баъди рухсати сардухтур
- Г) Дар шароити мукаррари

192.Хунравии аворизнок ҳангоми набудани камхунӣ кадоме аз инҳо маҳсуб меёбад?

- А) 500,0 мл ва аз он зиёд
- Б) 300,0 мл
- В) 200,0 мл
- Г) 400,0 мл

193.Сабаби асосии хунравӣ дар давраи бармаҳали баъдивалодатӣ кадоме аз инҳост?

- А) Гематомаи маҳбал
- Б) Хунравии гипотоники
- В) Таркиши бачадон
- Г) Даридани гарданаки бачадон

194.Ба омилҳои хавфи хунравии гипотоникӣ дохил кадоме аз инҳо дохил мешаванд?

- А) Бисёробӣ ва бисёртифлӣ
- Б) 5 ва аз он зиёд валодат дар собиқа
- В) Преэклампсия ва эклампсия
- Г) Ҳамааш дуруст

195.Сабаби пастшавии фаъолияти кашишхӯрии бачадон ин:

- А) Таркиши бачадон
- Б) Гематомаи маҳбал
- В) Пеш аз мӯҳлат чудошавии машинаи дурустҷойгиршуда
- Г) Хунравии гипотоникӣ

196.Ба сабабҳои асосии хунравӣ дар давраи валодат ва давраи бармаҳали валодат кадоме аз инҳо дохил мешаванд?

- А) Вайроншавии фаъолияти кашишхӯрии бачадон
- Б) Осеби роҳҳои валодат
- В) Боздошти қисмҳои ҳамроҳак
- Д) Ҳамааш дуруст

197.Кадам усулҳо барои манъ кардани муваққатии хунравӣ истифода карда мешавад?

- А) Маҳси бачадон
- Б) Фишори дустаи бачадон ва фишори аорта
- В) Ампутатсияи бачадон
- Г) Барқарор кардани даридани роҳҳои валодат

198.Табобати зиддигипертензионӣ дар кадом маврид сар карда мешавад?

- А) 160 мм.сут. сим. ва аз он зиёд
- Б) 130 мм.сут. сим

- В) 140 мм.сут. сим
- Г) 100 мм.сут. сим

199.Мақсади табобати зиддигипертензионӣ ҳангоми пре/эклампсия кадоме аз инҳост?

- А) Пешгирии ихтилоҷ
- Б) Пешгирии хунпечиши мағзи сар
- В) Пешгирии гипоксияи тифл
- Г) Пешгирии хунрезӣ

200.Мақсади табобати магнезиалӣ ҳангоми преэклампсияи вазнин кадоме аз инҳо махсуб меёбад?

- А) Пешгирии ташаннуч
- Б) Пешгирии хунпечиши мағзи сар
- В) Пешгирии гипоксияи тифл
- Г) Пешгирии хунрезӣ

201.Ҳангоми тоқатнопазирии магнезия барои пешгирии ихтилоҷ дар мавриди преэклампсияи вазнин кадом маводро истифода мебаранд?

- А) Диазепам
- Б) Дроперидол
- В) Нифедипин
- Г) Тиопентал

202.Барои бедардкунии валодат ҳангоми преэклампсияи вазнин кадоме аз ин маводҳои зеринро истифода намебаранд?

- А) анестезияи эпидуралӣ
- Б) промедол
- В) но-шпа
- Г) Нифедипин

203.Ҳангоми ихтилоҷи эклампсия дар давраи якуми валодат валодаткунонӣ бо кадом усул нишон дода шудааст?

- А) Буриши қайсарӣ
- Б) Вакуум – экстракцияи тифл
- В) Экстракцияи тифл аз кос
- Г) Чангакҳои акушерӣ

204.Ҳангоми вайроншавии гипертензионӣ дар давраи ҳомиладорӣ барои пешгирии хунравӣ кадом мавод истифода бурда намешавад?

- А) окситоцин
- Б) метилэргометрин
- В) Нифедипин
- Г) Тиопентал

205.Аббревиатураи HELLP синдром чӣ маъно дорад?

- А) гемолизи эритроцитҳо, баландшавии сатҳи ферментҳои чигар, пастшавии сатҳи тромбоцитҳо
- Б) гемолизи эритроцитҳо, пастшавии сатҳи ферментҳои чигар, пастшавии сатҳи тромбоцитҳо
- В) гемолизи эритроцитҳо, баландшавии сатҳи ферментҳои чигар, баландшавии сатҳи тромбоцитҳо
- Г) гемолизи эритроцитҳо, пастшавии сатҳи ферментҳои чигар

206.Ба аворизҳои презеклампсияи вазнин аз тарафи модар чӣ дохил мешаванд?

- А) норасоии узвҳои ҳаётан муҳим (гурдагӣ, нафаскашӣ, чигарӣ, комаи дилӣ ва мағзи сарӣ)
- Б) Пеш аз мӯҳлат чудошавии машикаи дурустҷойгиршуда
- В) Чудошавии турпардаи чашм
- Г) Ҳамааш дуруст

207.Даридани чигар дар кадом маврид дида мешавад?

- А) Пешомади машикаи
- Б) Презеклампсияи вазнин ва эклампсия
- В) Пеш аз валодат рехтани обҳои наздифлӣ
- Г) Пеш аз мӯҳлат чудошавии машикаи дурустҷойгиршуда

208.Кадам Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимояи ҳуқуқ ва солимии зан ва кӯдакро таъмин мекунад?

- А. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (1994)
- В .Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи солимии аҳоли» (1997)
- С .Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивӣ» (2002)
- Д.Ҳамааш дуруст

209.Мафҳуми пурратарини «Солимии репродуктивӣ»ро интихоб намоед

- А. Ин ҳолати қаноатмандии пурраи физиологӣ
- В.Ин ҳолати қаноатмандии пурраи физикӣ, ақлӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин набудани бемориҳо, аномалияҳои инкишоф, вайроншавии фаъолияти системаи репродуктивӣ
- С Ин пешгирии бемориҳои бо алоқаи ҷинсӣ гузаранда
- Д Ин танзими оила ва ҳомиладорӣ бехатар

210.Принсипҳои асосии таъмини модарии беҳавф аз чӣ иборат аст?

- А. Танзими оила
- В.Нигоҳубини то валодатӣ (назорати антенаталӣ)
- С Валодати беҳавф
- Д.Ҳамааш дуруст

211.Афзоиши табиӣ аҳоли – ин тафовут байни кадоме аз инҳост?

- A таваллудшавӣ ва фавтияти перинаталӣ
- B таваллудшавӣ ва фавтияти умумӣ
- C таваллудшавӣ ва фавтияти модарӣ
- D ҳамааш нодуруст

212. Фавтияти модарӣ - фавти зан ба кадом сабаб алоқаманд аст?

- A. Аз ҳар сабабе, ки бо ҳомиладорӣ ва валодат алоқаманд аст
- B. Дар вақти ҳомиладорӣ ё дар давоми 42 рӯз баъди анҷоми он,
- C. аз ҳар сабабе, ки бо ҳомиладорӣ алоқаманд, новобаста аз давомнокии ва ҷойгиршавӣ, дар равиши он аворизнок шуда, аммо на аз ҳолати нохуш ва сабаби яқбора пайдо шуда
- D. Дар вақти ҳомиладорӣ аз ҳолати нохуш

213. Коэффисиенти фавтияти модарӣ ҳисоб карда мешавад ба:

- A 100 валодат
- B 1 000 валодат
- C 1 000 зинда таваллудшуда
- D 100 000 зинда таваллудшуда

214. Нишондоди фавтияти перинаталӣ ба чанд миқдори тифлони зинда ва мурда таваллудшуда дар давоми 1 сол ҳисоб карда мешавад?

- A 100
- B 1 000
- C 10 000
- D 100 000

215. Сабаби асосии фавтияти модариро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон номбар намоед:

- A Хунравиҳои акушерӣ, пре-эклампсия
- B Искот, эмболия бо обҳои наздитифлӣ
- C Даридани бачадон, тромбози артерияи шуш
- D Бемориҳои экстрагениталӣ, сепсис

216. Коэффисиенти фавти барвакти неонаталӣ кадом аст?

- A Нисбати миқдори тифлони дар 7 шабонарӯзи аввал мурда ба миқдори тифлони зинда таваллудшуда
- B. Нисбати миқдори тифлони дар 7 шабонарӯзи аввал мурда ба миқдори тифлони зинда ва мурда таваллудшуда
- C Нисбати миқдори тифлони дар 28 шабонарӯзи аввал мурда ба миқдори тифлони зинда таваллудшуда
- D Нисбати миқдори тифлони мурда таваллудшуда ба миқдори тифлони зинда ва мурда таваллудшуда

217. Ёрии акушерии статсионарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд сатҳро дар бар мегирад?

- A се сатҳро

- В. ду сатхро
- С як сатхро
- Д. чор сатх

218. Дар сатҳи аввал кадоме аз ин ёриҳо расонида мешавад?

- А ёрии акушерии асосӣ (қабули валодати эътидолӣ, муоинаи дасти баҷадон ва вакуум-экстраксияи тифл)
- В ёрии квалифкатсионии акушерӣ (бурдани ҳомиладорӣ ва валодати хатари баланддошта, буриши қайсарӣ ва хунгузаронӣ)
- С ёрии акушерии махсускардашуда
- Д. ёрии квалифкатсионии акушерӣ

219. Дар сатҳи дуюм ёрии кадом намуди ёрӣ дода мешавад?

- А ёрии акушерии асосӣ (қабули валодати эътидолӣ, муоинаи дасти баҷадон ва вакуум-экстраксияи тифл)
- В ёрии квалифкатсионии акушерӣ (бурдани ҳомиладорӣ ва валодати хатари баланддошта, буриши қайсари ва хунгузаронӣ)
- С ёрии акушерии махсускардашуда
- Д. ёрии акушерии асосӣ

220. Фавтияти барвакти неонаталӣ ин фавти навзод дар кадом мӯҳлат мебошад?

- А 7 шабонарӯзи аввал
- В 3 шабонарӯзи аввал
- С 3 моҳ
- Д 6 моҳ

221. Мувофиқи фармони ВТ ҚТ № 541 ба статсионарҳои сатҳи 2-юм кадоме аз шӯъбаҳои зерин махсуб намеёбад?

- А шӯъбаи қабул
- В шӯъбаи валодат бо утокҳои алоҳида
- С шӯъбаи «модар ва кӯдак»
- Д шӯъбаи ҷарроҳии кӯдакона

222. Ба синни наврасӣ занҳо дар сини чадсолагӣ дохил мешаванд?

- А 15 – 19 сола
- В 15 – 16 сола
- С 20 – 24 сола
- Д 19 – 21 сола

223. Мақсади рушди ҳазорсола ба чӣ равона карда шудааст?

- А Паст кардани фавтияти модари ба 3/4
- В Паст кардани фавтияти навзодон 2/3
- С Боздошти паҳншавии ВИЧ/СПИД
- Д Ҳамааш дуруст

224. кадоме аз аломатҳои зерин зинда таваллуд шуданро нишон намедиҳад?

- A Нафаскашӣ
- B Таппиши дил
- C Пулсатсияи ноф
- D Будани меконӣ

225. Давраи перинаталӣ кадом давраро дар бар намегирад?

- A Антенаталӣ
- B Интранаталӣ
- C Неонаталӣ
- D Пеш аз ҳомиладорӣ

226. Давраи неонаталӣ кадоме аз ин давраҳоро дар бар мегирад?

- A аз 0 то 28 рӯз
- B то 6 моҳ
- C то 12 моҳ
- D то 10 моҳ

227. Кадом намуди муоина барои баҳо додани инкишофи тифл дар сатҳи антенаталӣ мувофиқ мебошад?

- A Зиёдшавии вазни занн ҳомила
- B Аускультатсияи таппиши дили тифл
- C Ченкунӣ ва баҳодиҳии баландии қаъри бачадон
- D Муайян намудани сатҳи пролактин дар хун

228. Назоратро ҳангоми равиши физиологии ҳомиладорӣ кӣ бурда метавонад?

- A Танҳо духтур акушер – гинеколог
- B. Момодоя ё духтури оилавӣ
- C Духтури маркази солимии репродуктивӣ
- D Духтури оилавӣ

229. Барои пешгирии камхунӣ кадом маводҳоро истифода мебаранд?

- A Маводҳои оҳан
- B Туршии фолат
- C. Ампициллин
- D. Витаминҳо